


GARMIN®



GPSMAP® 67

Használati útmutató

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

^A Garmin[®], a Garmin logó, ^{ANT+} Auto Lap[®], AutoLocate[®], City Navigator[®], GPSPAP[®], iReach[®], TracBack[®], VIRB[®] és Xero[®] a Garmin Ltd. vagy annak leányvállalatainak védjegyei, amelyeket az USA-ban és más országokban jegyeztek be. A BaseCamp[™], chirp[™], Connect IQ[™], Garmin Connect[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin HuntView[™] és Lempe[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Az Android[™] a Google Inc. védjegye. Az Apple[®], iPhone[®] és Mac[®] az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. A BLUETOOTH[®] szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. ^{©2008} a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ. ^{microSD[®]} és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. Az NMEA[®] a National Marine Electronics Association bejegyzett védjegye. A ^{Wi-Fi[®]} a következő cég bejegyzett védjegye Wi-Fi Alliance Corporation. ^A Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Az aktuális hely elmentése
útpontként..... 11

Bevezetés 1

GPSMAP 67 készülék áttekintése	1
A GPSMAP 67 készülék töltése.....	2
Gombok	3
A készülék bekapcsolása.....	3
A gombok zárolása.....	3
A háttérvilágítás bekapcsolása.....	3
A háttérvilágítás beállítása	4
Műholdas jelek vétele	4
GPS és egyéb műholdas rendszerek	4

A főoldalak használata 4

A főmenü megnyitása	4
Térkép	4
Navigálás a térképpel	5
Távolságmérés a térképen.....	5
Térkép oldal beállításai	5
Térkép beállítások	5
Speciális térképbeállítások.....	6
Iránytű.....	6
Navigálás az iránytűvel	6
A pályamutató használata	7
Navigálás a Sight 'N Go segítségével.....	7
Útvonalpont vetítése az aktuális helyről 8	8
Iránytű beállítások.....	8
Az iránytű kalibrálása	8
Fejlec beállítások	9
Utazási számítógép	9
Utazási számítógép beállításai	9
Magasságmérő	9
Magasságmérő beállításai.....	10
Magasságmérő beállítások.....	10
A barometrikus magasságmérő kalibrálása	10

Navigáció 10

FIND oldal.....	10
Navigálás a célállomás felé	11
Navigáció leállítása.....	11
Helyszín keresése egy másik helyszín közelében	11
11	
Útvonalak	11

Helyszín mentése a térképen útpontként	11
.....	11
Navigálás egy útponthoz	11
Elmentett útpont keresése	12
Útvonalpont szerkesztése	12
Útvonalpont törlése	12
A fénykép megváltoztatása egy útponthoz	12
Az útpontok helyének pontosságának növelése	12
Útpont vetítése egy elmentett útpontból	13
.....	13
Útpont áthelyezése a térképen	13
Helykeresés egy útpont közelében	13
Útpontközelség-riasztás beállítása	13
Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz	14
.....	14
Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyre	14
.....	14
Útvonalak	14
.....	14
Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával	14
.....	14
Útvonal létrehozása a térkép segítségével	14
.....	14
Navigálás egy elmentett útvonalon	14
Az aktív útvonal megtekintése	15
Útvonal szerkesztése	15
Az útvonal nevének szerkesztése	15
Útvonal megtekintése a térképen	15
Egy útvonal magassági ábrájának megtekintése	15
.....	15
Útvonal megfordítása	16
.....	16
Útvonal törlése	16
.....	16
Felvételek	16
.....	16
Felvételi beállítások	16
Speciális rögzítési beállítások	16
Beállítások automatikus mentése	17
Az aktuális tevékenység megtekintése	17
Navigálás a TracBack® használatával	17
Az aktuális tevékenység leállítása	17
Az aktuális tevékenység mentése	18
Mentett tevékenységinformációk megtekintése	18
Egy tevékenységből származó hely elmentése útpontként	18
Pálya létrehozása elmentett tevékenységből	18
Tevékenység visszafordítása	18

Navigálás egy elmentett tevékenységben	18
Mentett tevékenység törlése	19
Tanfolyamok	19
Tanfolyam létrehozása	19
Pálya létrehozása a térkép segítségével	19
Navigálás egy mentett pályán.....	19
Tanfolyam szerkesztése	20
A kurzus nevének szerkesztése.....	20
Mentett pálya megtekintése a térképen	20
Egy pálya magassági ábrájának megtekintése.....	20
A pálya megfordítása	21
Pálya vagy útvonal létrehozása elmentett pályából	21
Tanfolyam törlése	21
Választható térképek	21
További térképek vásárlása	21
Cím keresése.....	21

Csatlakoztatott funkciók22

Összekapcsolt funkciókövetelmények	22
Az okostelefon és a készülék párosítása	23
Telefonos értesítések	23
Telefonos értesítések megtekintése	23
Értesítések elrejtése	23
Értesítések kezelése.....	23
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz .	23
Connect IQ funkciók.....	23
Connect IQ funkciók letöltése	24
A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével	24
Connect IQ Widgetek megtekintése....	24
Garmin Explore	24

Főmenü Eszközök25

Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése .	26
Aktív időjárás térkép megtekintése....	26
Aktív időjárás helyszín hozzáadása	

26	
Az aktív időjárás hely váltása	27
Aktív időjárás hely törlése	27
Garmin kalandok	27
Fájlok küldése a BaseCamp-be és a BaseCamp-ből	27

Kaland létrehozása	27	Műholdas oldal	33
Egy kaland elindítása.....	28	GPS műhold beállítások.....	34
Egy terület méretének kiszámítása.....	28	Vezeték nélküli adatküldés és -	
A zseblámpa használata.....	28	fogadás	34
Geocaches	28	A VIRB Remote használata.....	34
Az eszköz regisztrálása a		Az inReach Remote használata	35
Geocaching.com oldalon	29		
Csatlakozás a Geocaching.com-hoz	29	A készülék testreszabása	35
Geocache-ek letöltése számítógép		Az adatmezők testreszabása	35
segítségével.....	29	Beállítási menü.....	36
Geocache keresése.....	29	Rendszerbeállítások.....	36
Geocache keresése a térképen.....	30	Műholdas beállítások.....	36
A geocache lista szűrése.....	30	Megjelenítési beállítások.....	37
Egyéni geocache szűrő mentése		A képernyő kikapcsolása.....	37
.....	30	A színmód megváltoztatása	37
Egyéni geocache-szűrő		Bluetooth beállítások.....	37
szerkesztése	30	Wi-Fi beállítások.....	37
.....	30	Útválasztási beállítások.....	38
Geocache részletek megtekintése	30	Speciális útválasztási beállítások	38
Navigálás a geocache-hez.....	31	Expedíciós üzemmód bekapcsolása	38
Tippek és nyomok használata a		A készülékhangok beállítása.....	38
geocache megtalálásához	31	Geocaching beállítások	39
A kísérlet naplózása.....	31	A vezeték nélküli érzékelők párosítása	
chirp.....	31	39
Cirpelés engedélyezése Keresés	31	Fitness beállítások.....	39
Geocache megtalálása ciripeléssel	31	Körök jelölése távolság szerint	39
Élő geocache-adatok eltávolítása az		Tengeri beállítások.....	40
eszköztől.....	32	Tengeri riasztások beállítása	40
A készülék regisztrációjának törlése		Menübeállítások.....	40
a Geocaching.com oldalról	32	A főmenü testreszabása	40
A fedélzetről a fedélzetre került ember		Az oldal sorrendjének megváltoztatása	
tartózkodási helyének kijelölése és a		41
navigáció megkezdése	32	Az oldalszalag megjelenítésének	
Térképek letöltése	32	konfigurálása	41
Térképek engedélyezése.....	33	Pozíció formátum beállításai	41
Térkép törlése.....	33	A mértékegységek megváltoztatása	42
Profil kiválasztása	33	Időbeállítások	42
Közelségi riasztás beállítása	33	Profilok	42
Közelségi riasztás szerkesztése		Egyéni profil létrehozása.....	42
vagy törlése	33	Profilnév szerkesztése	42
.....	33	Profil törlése	43
		Adatok és beállítások visszaállítása	43
		Az alapértelmezett oldalbeállítások	
		visszaállítása	43
		Eszközinformációk.....	43

Termékfrissítések.....	43	Fájlok átvitele a készülékre.....	46
A Garmin Express beállítása	43	Fájlok törlése	46
További információk beszerzése	44	Az USB-kábel leválasztása	46
A karabiner klipsz rögzítése	44	Műszaki adatok	47
A karabiner klipsz eltávolítása	44	Az E-címke szabályozási és	
Lanyard rögzítése	44	megfelelőségi információk	
Eszközápolás	45	megtekintése	47
A készülék tisztítása	45	Függelék.....	48
Adatkezelés.....	45	Adatmezők	48
Fájltípusok.....	45	Választható tartozékok.....	50
Memóriakártya telepítése	45	tempe	50
A készülék csatlakoztatása a		Tippek a vezeték nélküli érzékelők	
számítógéphez.....	46	párosításához.....	51
		Hibaelhárítás.....	51
		Az akkumulátor élettartamának	
		maximalizálása	51
		Hosszú távú tárolás	51
		A készülék újraindítása.....	51
		A szívritmuszónákról.....	51
		Fitness célok	51
		Szívritmus zóna számítások.....	52

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

GPSMAP 67 készülék áttekintése



①	GNSS antenna
②	Állapot LED
③	Bekapcsológomb ⓘ
④	Gombok
⑤	USB-port (az időjárési sapka alatt)
⑥	Zseblámpa
⑦	microSD® kártyahely (az időjárési sapka alatt)
⑧	Szerelési gerinc


A GPSMAP 67 készülék töltése

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárás sapkát és a környező területet, mielőtt feltölti vagy csatlakoztatja a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok, 47. oldal*).

- 1 Emelje fel az időjárás sapkát ①.



- 2 Csatlakoztassa a tápkábel kis végét a készülék töltőportjához ②
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy kompatibilis hálózati adapterhez.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos fali konnektorba. A készülék kijelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Gombok



FIND	Nyomja meg a keresés menü megnyitásához. Tartsa lenyomva, hogy az aktuális helyzetét ember a fedélzeten (MOB) helyként jelölje meg, és aktiválja a navigációt.
MARK	Nyomja meg a gombot az aktuális helyzet útpontként történő elmentéséhez.
QUIT	Nyomja meg a gombot a törléshez vagy az előző menübe vagy oldalra való visszatéréshez. Nyomja meg a gombot a főoldalak közötti lapozáshoz.
BELÉPÉS	Nyomja meg az opciók kiválasztásához és az üzenetek nyugtázásához. Nyomja meg az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez (a főoldaláról).
MENÜ	Nyomja meg a gombot az éppen megnyitott oldal beállítási menüjének megnyitásához. Nyomja meg kétszer a főmenü megnyitásához (bármelyik oldalról).
OLDAL	Nyomja meg a gombot a főoldalak lapozásához.
▲▼◀▶	Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a térképkurzor mozgatásához.
+	Nyomja meg a gombot a térkép nagyításához.
—	Nyomja meg a gombot a térkép kicsinyítéséhez.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. ①

A gombok zárolása

A billentyűzetet lezárhatja a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében.

- 1 Nyomja meg a ① gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza a **Kulcsok zárolása lehetőséget**.

A háttérvilágítás bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

A háttérvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor figyelmeztetések és üzenetek jelennek meg.

A háttérvilágítás

Beállítás az állapotlap megnyitásához.

2 Használja a címet. és a fényerő beállításához.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a képernyő automatikusan kikapcsol, amikor a háttérvilágítás kialszik. A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak testreszabásához választhatja a **Beállítás > Kijelző** menüpontot.

Műholdas jelek vétele

A műholdas jelek rögzítése 30-60 másodpercig is eltarthat.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.
 villog, miközben a készülék meghatározza az Ön GNSS-helyzetét. az állapotsorban a műholdas jelerősséget mutatja.

Amikor a készülék műholdas jeleket észlel, automatikusan elkezdi rögzíteni az útvonalát, mint tevékenységet.

GPS és egyéb műholdas rendszerek

A GPS és egy másik műholdas rendszer együttes használata nagyobb teljesítményt nyújt kihívásokkal teli környezetben, és gyorsabb helymeghatározást tesz lehetővé, mint a csak GPS használata. Több rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

Az Ön készüléke képes ezeket a globális műholdas navigációs rendszereket (GNSS) használni. A többsávos rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb pályanaplót, jobb helymeghatározást, jobb többutas hibákat és kevesebb légköri hibát tesznek lehetővé, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használja.

MEGJEGYZÉS: A műholdak helyét és a rendelkezésre álló műholdas rendszereket a műholdak oldalán tekintheti meg (*Műholdas oldal, 33. oldal*).

GPS: Az Egyesült Államok által épített műholdkonstelláció.

Többsávos GPS: Az Egyesült Államok által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

GLONASS: Oroszország által épített műholdkonstelláció.

GALILEO: Az Európai Űrügynökség által épített műholdkonstelláció.

GALILEO többsávos: Az Európai Űrügynökség által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

QZSS többsávos: Japán által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

IRNSS (NavIC): India által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

A főoldalak használata

A készülék működtetéséhez szükséges információk a főmenü, a térkép, az iránytű és a fedélzeti számítógép oldalain találhatóak.

Nyomja meg a **PAGE** vagy a **QUIT gombot** a főoldalak közötti lapozáshoz. A középen megjelenített oldal automatikusan megnyílik.

A főmenü megnyitása

A főmenüben hozzáférhet az útpontok, tevékenységek, útvonalak és egyéb eszközökhöz és beállítási képernyőkhöz (*Főmenü Eszközök, 25. oldal, Beállítási menü, 36. oldal*).

Bármelyik oldalról nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot.

Térkép

az Ön helyét jelöli a térképen. Ahogy utazik, a mozog, és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően

Navigálás a térképpel

Útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa.

Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalat egy színes vonal jelzi a térképen.






A háttérvilágítás

Beállítás a navigálást egy célállomáshoz ([Navigálás egy célállomáshoz, 11. oldal](#)).

2 Nyomja meg a **PAGE gombot** a térképoldalra való lapozáshoz.

A térképen egy kék háromszög jelzi az Ön helyzetét. Ahogy utazik, a kék háromszög mozog és mutatja az útvonalát.

3 Egy vagy több művelet elvégzése:

- A térkép különböző területeinek megtekintéséhez nyomja meg a ,   vagy  gombot.
- A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomja meg a  és a  gombot.
- A térképen lévő (ikon által ábrázolt) útpontra vagy más helyre vonatkozó további információk megtekintéséhez vigye a térképkurzort a helyre, és nyomja meg az **ENTER** billentyűt.





Távolságmérés a térképen

Több helyszín közötti távolságot is mérhet.

1 Nyomja meg a **PAGE gombot** a térképoldalra való lapozáshoz.

2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

3 Válassza a **Távolság mérése lehetőséget**.

4   ,  és  gombok megnyomásával a térképkurzort egy helyre mozgathatja. Megjelenik a mért távolság.

5 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a térképen további helyek kiválasztásához.

Térkép oldal beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Műszerfal megjelenítése: Lehetővé teszi a műszerfal megjelenítését vagy elrejtését a térképen való megjelenítés beállítása után ([Térképbeállítások, 5. oldal](#)).

Navigáció megállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Térkép beállítása: Lehetővé teszi további térképbeállítások testreszabását ([Térképbeállítások, 5. oldal](#)).

Távolság mérése: Lehetővé teszi a távolság mérését több hely között ([Távolság mérése a térképen, 5. oldal](#)).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi a műszerfal adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a térképet a gyári alapbeállításokra.

Térkép beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Map Setup (Térkép beállítás)** lehetőséget.

Térképkezelő: Megjeleníti a letöltött térképverziókat. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését ([Térképek letöltése, 32. oldal](#)).

Orientáció: A térkép megjelenítésének módja az oldalon ([A térkép tájolásának módosítása, 6. oldal](#)).

Műszerfal: A térképen megjelenítendő műszerfal beállítása. Minden műszerfal különböző információkat mutat az útvonalról vagy a tartózkodási helyéről.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, ha profilokat vált ([Profilok, 42. oldal](#)).

Útmutató szöveg: Beállítja, hogy az útmutató szöveg mikor jelenjen meg a térképen.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi a speciális térképbeállítások testreszabását ([Speciális térképbeállítások, 6. oldal](#)).

A térkép tájolásának

1 Nyomja meg a **PAGE gombot** a térképoldalra való lapozáshoz.

2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

3 Válassza a **Térképbeállítás > Orientáció** menüpontot.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza az **Észak felfelé lehetőséget**, hogy az oldal tetején északot jelenítsen meg.
- Válassza a **Nyomon követés felfelé lehetőséget**, hogy az oldal tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.
- Válassza a **Jármű üzemmódot**, hogy egy járműperspektívát jelenítsen meg a menetirányt felülről nézve.

Speciális térképbeállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Map Setup > Advanced Setup (Térképbeállítás > Speciális beállítás) lehetőséget**.

Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Részlet: Beállítja a térképen megjelenített részletesség mértékét. A nagyobb részletesség megjelenítésével a térkép lassabban rajzolódik újra.




Árnyékolt relief: Megjeleníti a térképen a részletes domborzatot, ha van ilyen, vagy kikapcsolja az árnyékolást.

Jármű: Beállítja a pozíció ikonját, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen. Az alapértelmezett ikon egy kis kék háromszög.

Nagyítási szintek: A térképelemek megjelenésének nagyítási szintjét állítja be. A térképelemek nem jelennek meg, ha a térkép nagyítási szintje magasabb, mint a kiválasztott szint.

Szövegméret: A térképelemek szövegméretének beállítása.

Iránytű


Navigáláskor a  a célállomás felé mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog. Amikor  az elektronikus iránytű teteje felé mutat, akkor közvetlenül a célállomás felé halad. Ha a  más irányba mutat, forduljon addig, amíg az iránytű teteje felé mutat.

Navigálás az iránytűvel

Ha egy célállomás felé navigál, a  a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

1 Kezdje el a navigálást egy célállomáshoz (*Navigálás egy célállomáshoz, 11. oldal*).


2 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.

3 Forduljon addig, amíg a  az iránytű teteje felé mutat, és haladjon tovább az irányba a célállomás felé.

A pályamutató

A pályamutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomáshoz, például ha vízén navigál. Segíthet visszavigálni a pálya vonalára, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Heading Setup > Go To Line (Pointer) > Course (CDI)** menüpontot az iránymutató engedélyezéséhez.



- | | |
|---|---|
| ① | Pálya vonal mutató. Jelzi a kívánt pályavonal irányát a kiindulási ponttól a következő útvonalpontig. |
| ② | Pályaeltérésjelző (CDI). Jelzi a kívánt irányvonal helyét az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van a kurzusvonal mutatójával, akkor Ön az útvonalon van. |
| ③ | Pálya eltérés távolság. A pontok jelzik a pályától való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi. |
| ④ | Oda-vissza mutató. Jelzi, hogy a következő úticél felé vagy a következő úticéltől távolodik. |

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

A készüléket egy távoli objektumra irányíthatja az iránytű irányának rögzítésével, az objektumot útpontként vetítheti ki, és az objektumot referenciapontként használva navigálhat.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go**-t.
- 4 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Set Course (Írány rögzítése) lehetőséget**.
- 6 Navigáljon az iránytű segítségével.

Útvonalpont kivetítése az aktuális helyről

Új útpontot menthet az aktuális helytől mért távolság kivetítésével.

Ha például egy folyó vagy patak túloldalán megfigyelt helyre szeretne navigálni, akkor a jelenlegi helyéről egy útpontot vetíthet a megfigyelt helyre, majd a folyó vagy patak átkelése után navigálhat az új helyre.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go**-t.
- 4 Irányítsa a készüléket az új helyre.
- 5 Válassza az **Irány rögzítése > Projekt útpont**.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 8 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Iránytű beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás a Sight 'N Go segítségével, 7. oldal*).

Navigáció megállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Változás műszerfal: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, ha profilokat vált (*Profilok, 42. oldal*).

Beállított méretarány: Beállítja a Sight 'N Go navigáció során az irányeltérésjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

Kalibrálja az iránytűt: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után (*Az iránytű kalibrálása, 8. oldal*).

Fejléc beállítása: Lehetővé teszi az iránytű iránybeállításainak testreszabását (*Iránybeállítások, 9. oldal*).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi az iránytű adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja az iránytűt a gyári alapbeállításokra.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgyaktól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetékektől.

A GPSMAP 67 készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt kalibrálnia kell, miután hosszabb távolságot megtett vagy hőmérséklet-változást tapasztalt.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránytű kalibrálása > Start lehetőséget**.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fejléc

Beállítások a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **Iránybeállítás menüpontot**. **Kijelzés:** Beállítja az irányirányt az iránytűn betűkre, fokokra vagy millirádiánokra.

Észak Hivatkozás: Beállítja az iránytűn használt északi referenciát (*Északi referencia beállítása*, 9. oldal).

Menj a vonalra (mutató): A térképen megjelenő mutató viselkedésének beállítása. A tájoló az úti cél irányába mutat. Az Irány (CDI) a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Iránytű: Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha hosszabb ideig nagyobb sebességgel halad.

Kalibrálja az iránytűt: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után (*Az iránytű kalibrálása*, 8. oldal).

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformáció kiszámításához használt irányreferenciát.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránybeállítás > Északi referencia menüpontot**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha földrajzi északot kíván beállítani irányhivatkozásként, válassza a **True (Igaz) lehetőséget**.
 - A mágneses deklináció automatikus beállításához válassza a **Mágneses lehetőséget**.
 - Ha az északi rácsot (000 fok) szeretné beállítani irányreferenciaként, válassza a **Rács lehetőséget**.
 - A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza a **Felhasználó lehetőséget**, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazási számítógép

A fedélzeti számítógép megjeleníti az aktuális sebességet, az átlagsebességet, a kilométeróra állását és más hasznos statisztikákat. Testre szabhatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát és adatmezőit.

Utazási számítógép beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a fedélzeti számítógép oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Visszaállítás: A fedélzeti számítógép összes értékét nullára állítja vissza. A pontos információk érdekében az utazás megkezdése előtt állítsa vissza az útinformációkat.

Adatmezők módosítása: A fedélzeti számítógép adatmezőinek testreszabása.

Változás műszerfal: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált (*Profilok*, 42. oldal).

Beillesztés oldal: További oldal beszúrása testreszabható adatmezőkkel.

TIPP: A nyílombok segítségével lapozhat az oldalakon.

Oldal eltávolítása: Eltávolítja a testreszabható adatmezők egy további oldalát.

További adatok: További adatmezők hozzáadása a fedélzeti számítógéphez.

Kevesebb adat: Eltávolítja az adatmezőket a fedélzeti számítógépből.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a fedélzeti számítógépet a gyári alapbeállításokra.

Magasságmérő

Alapértelmezés szerint a magasságmérő a megtett távolságot mutatja a tengerszint feletti magasságot. A magasságmérő beállításait testre szabhatja (*Magasságmérő beállítások*, 10. oldal). A grafikon bármelyik pontját kijelölheti, hogy megtekintesse az adott pont részleteit.

Magasságmérő

Beállításai a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Visszaállítás: Visszaállítja a magasságmérő adatait, beleértve az útpont-, útvonal- és útvonaladatokat.

Magasságmérő beállítása: Lehetővé teszi további magasságmérő beállítások megnyitását ([Magasságmérő beállítások](#), 10. oldal).

Zoomtartományok beállítása: A magasságmérő oldalon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi a magasságmérő adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a magasságmérő gyári alapbeállításait.

Magasságmérő beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Válassza a **Magasságmérő beállítása lehetőséget**.

Automatikus kalibrálás: Egyszer lehetővé teszi, hogy a magasságmérő automatikusan kalibráljon egy tevékenység megkezdésekor.

A Folyamatos lehetővé teszi a magasságmérő kalibrálását a tevékenység teljes időtartama alatt.

Barométer üzemmód: Variable Elevation: A változó magasság lehetővé teszi, hogy a barométer mérje a magassági változásokat mozgás közben. A Fixed Elevation (Rögzített magasság) feltételezi, hogy a navigátor egy rögzített magasságon áll, így a barometrikus nyomásnak csak az időjárás miatt kell változnia.

Nyomás ingadozás: Beállítja, hogy a navigátor hogyan rögzítse a nyomásadatokat. Mentés Mindig rögzíti az összes nyomásadatot, ami hasznos lehet, amikor a nyomásfrontokat figyeli.

Teletípus: Felveszi a magassági változásokat egy bizonyos idő vagy távolság alatt, rögzíti a barometrikus nyomást egy bizonyos idő alatt, vagy rögzíti a környezeti nyomás változásait egy bizonyos idő alatt.

Magasságmérő kalibrálása: Lehetővé teszi a barometrikus magasságmérő kézi kalibrálását ([A barometrikus magasságmérő kalibrálása](#), 10. oldal).

A barometrikus magasságmérő kalibrálása

A barometrikus magasságmérőt kézzel is kalibrálhatja, ha ismeri a helyes magasságot vagy a helyes barometrikus nyomást.

- 1 Menjen olyan helyre, ahol ismert a tengerszint feletti magasság vagy a légnyomás.
- 2 Nyomja meg a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalra történő lapozáshoz.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válassza a **Magasságmérő beállítása > Magasságmérő kalibrálása lehetőséget**.
- 5 Válassza ki a **Módszert** a kalibráláshoz használandó mérés kiválasztásához.
- 6 Adja meg a mérést.
- 7 Válassza a **Kalibrálás lehetőséget**.

Navigáció

A készülék GPS-navigációs funkcióit használhatja a mentett tevékenység, útvonal vagy pálya navigálásához.

- A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. A tevékenységek folyosónavigációt használnak. Ha egy elmentett tevékenységet navigál, az nem számítható újra ([Felvételek](#), 16. oldal).
- Az útvonal úticélok vagy helyszínek sorozata, amely elvezeti Önt az úti céljához. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újraszámítja az útvonalat, és új útbaigazítást ad ([Útvonalak](#), 14. oldal).
- Egy pályának több célpontja is lehet, és létrehozható pontról pontra vagy útvonalakon. A mentett pálya navigálásakor választhat, hogy a közvetlen útvonalon navigál, térképbeállítások vagy újraszámítások nélkül, vagy utakat és ösvényeket követve, szükség szerint újraszámításokkal. A mentett tevékenységeket és útvonalakat kurzusokká alakíthatja ([Kurzusok](#), 19. oldal).

FIND oldal

A Keresés oldal segítségével kereshet egy célállomást, ahová navigálhat. Nem minden FIND kategória érhető el minden területen és térképen.

Navigálás a célállomás

1 Sajtó **FIND**.

- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **MENÜ** gombot a keresés szűkítéséhez.
- 4 Ha szükséges, válassza a **Helyesírás keresése lehetőséget**, és adja meg a célállomás nevét vagy a név egy részét.
- 5 Válassza ki a célállomást.
- 6 Válassza a **Go lehetőséget**.
Az útvonala magenta színű vonalként jelenik meg a térképen.
- 7 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 5. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 6. oldal*).

Navigáció leállítása

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza a **Navigáció leállítása lehetőséget**.

Helyszín keresése egy másik helyszín közelében

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Közele keresés lehetőséget**, és válasszon ki egy opciót.
- 4 Válasszon ki egy helyszínt.

Útvonalak

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt. Hozzáadhat részleteket a helyről, például nevet, magasságot és mélységet.

Útvonalakat tartalmazó .gpx fájl hozzáadása a GPX mappába történő átvitelével lehetséges (*Fájlok átvitele a készülékre, 46. oldal*).

Az aktuális hely elmentése útpontként

- 1 Nyomja meg a **MARK-ot**.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt az útpontra vonatkozó információk, például a név vagy a hely szerkesztéséhez.
- 3 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Helyszín mentése a térképen útpontként

A térképen lévő helyeket útpontként mentheti el.

- 1 Nyomja meg a **PAGE gombot** a térképoldalra való lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a , **▲▼◀▶** vagy **▶▶** gombot a kurzor helyére történő mozgathatásához. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés útpontként lehetőséget**.

Navigálás egy útponthoz

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki az **Útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.
Alapértelmezés szerint az úticélhoz vezető útvonal egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Elmentett Útpont keresése

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
3 Válassza ki az **MENÜ** gombot a keresés szűkítéséhez.

4 Ha szükséges, válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Helyesírás keresése lehetőséget** az útpont nevének kereséséhez.
- Válassza a **Keresés a közelben lehetőséget**, ha egy nemrég megtalált hely, egy másik útvonalpont, az Ön jelenlegi tartózkodási helye vagy a térkép egy pontja közelében szeretne keresni.
- Válassza a **Rendezés lehetőséget** az úticélok legközelebbi távolság vagy betűrend szerinti listájának megtekintéséhez.

5 Válasszon ki egy úticélt a listából.

Útvonalpont szerkesztése

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.

3 Válasszon ki egy elmentett úticélt.

4 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.

5 Adja meg az új adatokat, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Útvonalpont törlése

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Útvonalpont fényképének módosítása

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

5 Válassza a **Fénykép módosítása lehetőséget**.

6 Válasszon ki egy fényképet.

7 Válassza ki a **Használat**.

Az útpontok helyének pontosságának növelése

A helymeghatározási adatok átlagolásával finomíthatja az útpontok helyének pontosságát. Az átlagolás során a készülék több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

5 Válassza ki az **átlagos helyszínt**.

6 Mozgás az útpont helyére.

7 Válassza a **Start lehetőséget**.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

9 Amikor a bizalom állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés lehetőséget**.

A legjobb eredmény elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útvonalponthoz, és várjon legalább 90 percet a minták között.

Útpont kivetítése egy elmentett útpontból

Új útpontot menthet egy elmentett útpont távolságának és irányának egy új helyre történő vetítésével.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza ki a **Projekt útpontot**.
- 6 Adja meg a csapágyat, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 7 Válassza ki a mértékegységet.
- 8 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 9 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Útpont áthelyezése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza az **Útpont áthelyezése lehetőséget**.
- 6 Nyomja meg a , **▲▼◀▶** vagy **▶** gombot a kurzornak a térképen lévő új helyre történő áthelyezéséhez.
- 7 Válassza a **Move (Mozgás)** lehetőséget.

Helyszín keresése egy útpont közelében

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Find Near Here lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy kategóriát.

A lista a kiválasztott útvonalpont közelében lévő helyeket jeleníti meg.

Útpontközelség-riasztás beállítása

Hozzáadhat egy közelségi riasztást egy útponthez. A közelségi riasztások akkor figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságon belül van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Set Proximity (Közelség beállítása)** lehetőséget.
- 6 Adja meg a sugarat.
Amikor belép egy közelségi riasztóval ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitására.
- 2 Válassza ki az **Útvonalkezelőt**.
- 3 Válassza ki az **Hozzáadás az útvonalhoz lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy útvonalat.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont pozícióját. Ha például elmozdítja a járművét, a helyét megváltoztathatja az aktuális helyzetére.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
 - 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
 - 3 Válasszon ki egy úticélt.
 - 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
 - 5 Válassza az **Újrpozíciót itt**.
- Az útpont helye az Ön aktuális helyére változik.

Útvonalak

Az útvonal úticélok vagy helyszínek sorozata, amely elvezeti Önt a végső célállomáshoz. Az útvonalak GPX-fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával

Egy útvonal sok úticélt tartalmazhat, és legalább egy kiindulási pontot és egy célállomást kell tartalmaznia.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 5 Válassza ki a **Használat**.
- 6 Válassza a **Következő pont kiválasztása** lehetőséget további pontok hozzáadásához az útvonalhoz.
- 7 Az útvonal mentéséhez válassza a **QUIT lehetőséget**.

Útvonal létrehozása a térkép segítségével

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása > Térkép használata lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a , **▲▼◀▶** vagy **▶** gombot a térképen lévő pont kiválasztásához.
- 4 Válassza ki a **Használat**.
- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést, hogy további pontokat válasszon ki a térképen az útvonalhoz (opcionális).
- 6 Válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.

Navigálás egy elmentett útvonalon

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki az **útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.

Alapértelmezés szerint az útvonal egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Az aktív útvonal

megtekintése az útvonal navigálását (*Navigálás mentett útvonalon*, 14. oldal).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Aktív útvonal lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy pontot az útvonalon a további részletek megtekintéséhez.

Útvonal szerkesztése

Az útvonal pontjait hozzáadhatja, eltávolíthatja vagy átrendezheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza az **Útvonal szerkesztése lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy pontot.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pont térképen való megtekintéséhez válassza a **Review (Áttekintés) lehetőséget**.
 - Az útvonalon lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Felfelé** vagy a **Lefelé lépés lehetőséget**.
 - Ha további pontot szeretne beszúrni az útvonalba, válassza a **Beszúrás lehetőséget**.
A további pont a szerkesztett pont elé kerül.
 - A pontnak az útvonalból való eltávolításához válassza az **Eltávolítás lehetőséget**.
- 8 Az útvonal mentéséhez válassza a **QUIT lehetőséget**.

Az útvonal nevének szerkesztése

Az útvonal nevét tetszőleg szabhatja, hogy megkülönböztethetővé tegye.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Név módosítása lehetőséget**.
- 6 Adja meg az új nevet.

Útvonal megtekintése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a térkép lapot.

Egy útvonal magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram az útvonal beállításai alapján mutatja az útvonal magasságát. Ha a navigátor közvetlen útvonalvezetésre van beállítva, a magassági diagram az útvonal pontjai közötti egyenes vonalú magasságokat jeleníti meg. Ha a navigátor útvonalon történő útvonaltervezésre van beállítva, a magassági diagram az útvonalban szereplő utak mentén lévő magasságokat jeleníti meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a magassági ábrázolás lapot.

Útvonal

Az útvonal kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson az útvonalon.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Fordított útvonal lehetőséget**.

Útvonal törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Felvételek

A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. A tevékenységek információkat tartalmaznak a rögzített útvonal mentén található pontokról, beleértve az egyes pontok idejét és helyét. A tevékenységek FIT-fájlként kerülnek mentésre a készüléken.

Felvételi beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording (Beállítás > Felvétel)** lehetőséget.

Felvételi módszer: Beállítja a rögzítési módszert. Az Auto opció változó sebességgel rögzíti a pontokat az útvonal optimális ábrázolása érdekében. A pontokat meghatározott idő- vagy távolságintervallumonként is rögzítheti.

Intervallum: Beállítja a rögzítési sebességet. A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb útvonalat hoz létre, de gyorsabban tölti meg a felvételi naplót.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék megállítsa az útvonal rögzítését, amikor Ön nem mozog.

Automatikus indítás: Beállítja, hogy a készülék automatikusan új felvételt kezdjen, amikor az előző felvétel befejeződik.

Tevékenység típusa: Az eszköz alapértelmezett tevékenységtípusának beállítása.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi további rögzítési beállítások testreszabását (*Speciális rögzítési beállítások, 16. oldal*).

Speciális rögzítési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording > Advanced Setup (Beállítás > Felvétel > Speciális beállítás)** lehetőséget.

Kimeneti formátum: Beállítja, hogy a készülék a felvételt FIT vagy GPX és FIT fájlként mentse (*Fájltípusok, 45. oldal*). A FIT opció a Garmin ^{Connect™} alkalmazáshoz igazított és a navigációhoz felhasználható fitnessinformációkkal rögzíti a tevékenységét. A FIT és GPX opció a tevékenységét hagyományos, térképen megjeleníthető és navigációhoz használható pályaként, valamint fitnessinformációkkal ellátott tevékenységként is rögzíti.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít az utazások rendszerezésében és a memóriaterület megtakarításában (*Automatikus mentési beállítások, 17. oldal*).

Utazás felvétele: Beállítja az útfelvételi opciót.

Felvett adatok visszaállítása: Beállítja a visszaállítási opciót. A Tevékenység és utazás opció visszaállítja a felvételi és utazási adatokat, amikor befejezi az aktív felvételt. A Prompted (Kérem) opció felszólítja a visszaállítandó adatok kiválasztására.

Beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording > Advanced Setup > Auto Save (Beállítás > Felvétel > Speciális beállítások > Automatikus mentés)** lehetőséget.

Ha tele: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt, és újat indít, ha az aktuális felvétel közelít a 20 000 sávpontozhoz.

Naponta: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és egy új nap bekapcsolásakor új felvételt indít.

Heti rendszerességgel: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket új héten bekapcsolja.



Auto: Automatikusan menti az aktuális felvételt annak hossza és a felvett sávpontok száma alapján.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt. Amikor az aktuális felvétel megközelíti a 20 000 sávpontot, a készülék megszűri az aktív sávot, hogy eltávolítsa a felesleges pontokat, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A nem szűrt pontok egy ideiglenes GPX- és FIT-fájlba kerülnek mentésre, amely a felvétel leállításakor elmentésre vagy elvetésre kerül.

MEGJEGYZÉS: 20 000-nél több nyomvonalpontot tartalmazó FIT-tevékenységek vagy GPX-nyomvonalak importálásakor a készülék megszűri a vonalat, hogy elférjen a készülék memóriájában és javítsa a térképrajzolás teljesítményét, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A FIT- és GPX-fájlok megtartják az összes eredeti nyomvonalpontot.

Az aktuális tevékenység megtekintése

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan elkezd rögzíteni az útvonalát tevékenységként, amikor bekapcsolja és műholdas jeleket észlel. A rögzítést manuálisan is szüneteltetheti és elindíthatja.



- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Felvételvezérlők lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a ◀ és ▶ gombot egy opció megtekintéséhez:
 - Az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez válassza a lehetőséget. ▶
 - A tevékenység adatmezőinek megtekintéséhez válassza a lehetőséget. ⓘ
 - Az aktuális tevékenység megtekintéséhez a térképen válassza a  menüpontot.
 - Az aktuális tevékenység magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget. 

Navigálás a ^{TracBack®} használatával


Felvétel közben visszavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatalál a táborba vagy az ösvény fejéhez.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Felvételvezérlők lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a ▶ gombot a térkép lapra való váltáshoz.
- 4 Válassza a **TracBack lehetőséget**.
A térkép magenta színű vonallal, valamint a kezdő- és végponttal jelzi az útvonalat.
- 5 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 5. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 6. oldal*).

Az aktuális tevékenység leállítása

- 1 A főoldalon nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 2 Válassza a **Stop lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felvétel folytatásához válassza a **Folytatás lehetőséget**.
 - A tevékenység mentéséhez válassza a  lehetőséget.
TIPP: A mentett tevékenységet a **MENÜ** kétszeri megnyomásával tekintheti meg, ha a főmenübe lép, majd kiválasztja a **Felvett tevékenységek**.
 - A tevékenység törléséhez és a fedélzeti számítógép visszaállításához válassza a lehetőséget. 





Az aktuális tevékenység mentése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett vezérlők** > menüpontot. 
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Mentés lehetőséget** a teljes tevékenység mentéséhez.
 - Nyomja meg a **MENÜ** gombot, válassza az **Adag mentése lehetőséget**, és válasszon ki egy adagot.

Mentett tevékenységinformációk megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a címet. a tevékenységre vonatkozó információk, például az idő és a távolság megtekintéséhez.
- 5 Válassza ki a címet. a tevékenység térképen történő megtekintéséhez.
Az ösvény elejét és végét zászlók jelzik.

Egy tevékenységből származó hely elmentése útpontként

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a címet.
- 5 Sajtó , , , vagy  a kurzor helyére történő mozgatásához. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 6 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 7 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 8 Válassza a **Mentés útpontként lehetőséget**.

Pálya létrehozása elmentett tevékenységből

Létrehozhat egy pályát egy elmentett tevékenységből. A pályák mentése a tevékenységektől eltérő fájltypusokkal történik (*Fájltípusok, 45. oldal*). Ez lehetővé teszi a pálya vezeték nélküli megosztását más kompatibilis ^{Garmin®} készülékekkel.


- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés pályaként lehetőséget**.

Tevékenység visszafordítása

A tevékenység kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson a tevékenységben.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Másolás fordítva lehetőséget**.

Navigálás egy elmentett tevékenységben

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a  címet.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

Mentett tevékenység

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Tanfolyamok

Egy pályának több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy útvonalakon. A pályák FIT fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Tanfolyam létrehozása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Tanfolyamtervező > Tanfolyam létrehozása lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a tanfolyam létrehozásának módját:
 - Ha térképbeállítások és újraszámítások nélküli pályát szeretne létrehozni, válassza a **Közvetlen útvonal lehetőséget**.
 - Ha olyan pályát szeretne létrehozni, amely a térképadatokhoz igazodik, és szükség szerint újraszámít, válassza az **Utak és ösvények lehetőséget**.
- 4 Válassza ki az **Első pont kiválasztása lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy kategóriát.
- 6 Válassza ki a pálya első pontját.
- 7 Válassza ki a **Használat**.
- 8 Válassza a **Következő pont kiválasztása lehetőséget**, ha további pontokat szeretne hozzáadni a kurzushoz.
- 9 Válassza a **Kész lehetőséget**.

Pálya létrehozása a térkép segítségével

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Tanfolyamtervező > Tanfolyam létrehozása lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a tanfolyam létrehozásának módját:
 - Ha térképbeállítások és újraszámítások nélküli pályát szeretne létrehozni, válassza a **Közvetlen útvonal lehetőséget**.
 - Ha olyan pályát szeretne létrehozni, amely a térképadatokhoz igazodik, és szükség szerint újraszámít, válassza az **Utak és ösvények lehetőséget**.
- 4 Válassza az **Első pont kiválasztása > Térkép használata lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy pontot a térképen.
- 6 Válassza ki a **Használat**.
- 7 Mozgassa a térképet, és válasszon ki további pontokat a térképen a pályához.
- 8 Válassza a **Kész lehetőséget**.

Navigálás egy mentett pályán

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki a **kurzusokat**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.
Alapértelmezés szerint az útvonal egyenes vonalként jelenik meg a térképen.

Tanfolyam szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Tanfolyam szerkesztése lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy pontot.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pont térképen való megtekintéséhez válassza a **Review (Áttekintés) lehetőséget**.
 - A pont nevének szerkesztéséhez válassza a **Név szerkesztése lehetőséget**.
 - A pont ábrázolására használt szimbólum szerkesztéséhez válassza az **ikon szerkesztése lehetőséget**.
 - A pályán lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Felfelé** vagy a **Lefelé mozgatás lehetőséget**.
 - Ha további pontot szeretne beszúrni a pályára, válassza az **Előtte beszúrás** parancsot. A további pont a szerkesztett pont elé kerül beillesztésre.
 - Ha riasztást szeretne kapni, amikor megérkezik a pontra, válassza a **Riasztás érkezéskor lehetőséget**. A figyelmeztető jelzésekkel ellátott pontok általában a pálya célpontjai. A figyelmeztetés nélküli pontok a pálya formázási pontjaiként szolgálnak, de nem célpontok.
 - A pontnak a kurzusból való eltávolításához válassza az **Eltávolítás lehetőséget**.
- 8 A kurzus mentéséhez válassza a **QUIT lehetőséget**.

A kurzus nevének szerkesztése

A tanfolyam nevét testre szabhatja, hogy megkülönböztethetővé tegye.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Név módosítása lehetőséget**.
- 6 Adja meg az új nevet.

Mentett pálya megtekintése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Válassza a térkép lapot.

Egy pálya magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram a pálya magasságát mutatja az útvonalbeállítások alapján. Ha a navigátor közvetlen útvonalvezetésre van beállítva, a magassági diagram a pályapontok közötti egyenes vonalú magasságokat jeleníti meg. Ha a navigátor útvonalon történő útvonalvezetésre van beállítva, a magassági diagram a pálya útvonalában szereplő utak mentén lévő magasságokat jeleníti meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Válassza a magassági ábrázolás lapot.

A pálya

A megkezdés és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson a pályán.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Visszafordított irányt**.

Pálya vagy útvonal létrehozása elmentett pályából

Egy elmentett pályából létrehozhat egy pályát vagy útvonalat. A pályák vagy útvonalak navigálhatók olyan Garmin készülékekkel, amelyek nem támogatják a pályanavigációt.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés pályaként** vagy **Mentés útvonalként lehetőséget**.

Tanfolyam törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Választható térképek

A készülékkel további térképeket használhat, például az Outdoor Maps+, a City Navigator® és a Garmin HuntView™ Plus részletes térképeket. A részletes térképek további érdekes pontokat, például éttermeket vagy tengeri szolgáltatásokat tartalmazhatnak. További információért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

További térképek vásárlása

- 1 Látogasson el a készülék termékoldalára a www.garmin.com oldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** fülre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Cím keresése

A címek kereséséhez használhatja az opcionális City Navigator térképeket.

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki a **címeket**.
- 3 Válassza a **Keresés területe lehetőséget**, és adja meg az országot, régiót vagy várost.
- 4 Válassza a **Számot**, és adja meg a házszámot.
- 5 Válassza az **Utca neve lehetőséget**, és adja meg az utcát.

Csatlakoztatott funkciók

A csatlakoztatott funkciók akkor érhetőek el a GPSMAP 67 készülékhez, ha a készüléket vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth® technológiával kompatibilis telefonhoz csatlakoztatja. Egyes funkciókhoz szükséges a Garmin Explore™ alkalmazás telepítése a telefonra. További információkért látogasson el a garmin.com/apps webhelyre.

Garmin Explore: A Garmin Explore alkalmazás szinkronizálja és megosztja a készülékkel az úticélokot, pályákat és gyűjteményeket. Offline elérés céljából térképeket is letölthet a telefonjára.

Bluetooth-érzékelők: Lehetővé teszi Bluetooth-kompatibilis érzékelők, például pulzusmérő csatlakoztatását.

Connect IQ™: Lehetővé teszi a készülék funkcióinak bővítését widgetekkel, adatmezőkkel és alkalmazásokkal a Connect IQ alkalmazás segítségével.

EPO letöltések: Lehetővé teszi egy kiterjesztett előrejelző pályafájl letöltését a GPS műholdak gyors megtalálása és a kezdeti GPS-helymeghatározás idejének csökkentése érdekében a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi® hálózathoz csatlakozva.

Outdoor Maps+: Lehetővé teszi ingyenes műholdas képek vagy prémium térképadatok letöltését Outdoor Maps+ előfizetéssel, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Élő geocache adatok: Fizetős vagy előfizetés nélküli szolgáltatásokat nyújt az élő geocache adatok megtekintéséhez a www.geocaching.com a Garmin Explore alkalmazással vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

LiveTrack: Lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a tevékenységeidet. A követőket e-mailben vagy a közösségi médián keresztül hívhatja meg, így élőben láthatják az Ön adatait a Garmin Connect nyomkövető oldalon.

Telefonos értesítések: Megjeleníti a telefonos értesítéseket és üzeneteket a GPSMAP 67 készüléken a Garmin Explore alkalmazás segítségével.

Szoftverfrissítések: Lehetővé teszi, hogy a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva frissítéseket kapjon a készülék szoftveréhez.

Aktív időjárás: Lehetővé teszi az aktuális időjárási feltételek és időjárás-előrejelzések megtekintését a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Összekapcsolt funkciókövetelmények

Egyes funkciókhoz okostelefonra és az okostelefonon lévő speciális alkalmazásra van szükség.

Jellemző	Párosított okostelefonhoz csatlakoztatva a Garmin Connect alkalmazással	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
Tevékenység feltöltése a Garmin Connectre	Igen	Igen
Szoftverfrissítések	Igen	Igen
EPO letöltések	Igen	Igen
Élő geocache adatok	Igen	Igen
Időjárás	Igen	Igen
Telefonos értesítések	Igen1	Nem
Connect IQ	Igen	Nem
Kültéri térképek+	Igen2	Igen3

¹A készülék közvetlenül egy párosított ^{OS} telefontól, illetve ^{Android™} telefonon a Garmin Connect alkalmazáson keresztül fogadja a telefonos értesítéseket.

²Az előfizetés aktiválásához szükséges.

³Az értesítések letöltéséhez szükséges.

Az előfizetés megfordítása

Az okostelefon és a készülék párosítása

- 1 Vigye kompatibilis okostelefonját 10 m (33 láb) távolságon belülre.
- 2 A készülék főmenüjében válassza a **Beállítás > Bluetooth** menüpontot.
- 3 Kompatibilis okostelefonján engedélyezze a Bluetooth technológiát, és nyissa meg a Garmin Explore alkalmazást.
- 4 Az alkalmazásban válassza az Eszközök lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék párosításához.

Telefonos értesítések

A telefonos értesítésekhez kompatibilis okostelefon és a GPSMAP 67 készülék párosítása szükséges. Amikor a telefon üzeneteket kap, értesítéseket küld a készülékre.

Telefonos értesítések megtekintése

Az értesítések megtekintéséhez párosítania kell a készüléket a kompatibilis telefonnal.

- 1 Nyomja meg a **🔍** gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza az **Értesítések lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy értesítést.

Értesítések elrejtése

Alapértelmezés szerint az értesítések akkor jelennek meg a képernyőn, amikor beérkeznek. Az értesítések elrejthetők, hogy ne jelenjenek meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Bluetooth > Értesítések > Elrejtés lehetőséget**.

Értesítések kezelése

A kompatibilis okostelefon segítségével kezelheti a GPSMAP 67 készüléken megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha ^{iPhone®} készüléket használ, az iOS-értesítések beállításai között válassza ki a készüléken megjelenítendő elemeket.
- Ha Androidos okostelefont használ, válassza a Garmin Connect alkalmazásból a **Beállítások > Intelligens értesítések menüpontot**.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Wi-Fi lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a kapcsolót a Wi-Fi technológia engedélyezéséhez, ha szükséges.
- 4 Válassza a **Hálózat hozzáadása lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot a listából, és adja meg a jelszót, ha szükséges.

A navigátor tárolja a hálózati információkat, és automatikusan csatlakozik, amikor visszatér erre a helyre.

Connect IQ funkciók

A Connect IQ funkcióit a Connect IQ alkalmazással a Garmin és más szolgáltatók készülékéhez adhatja hozzá. A készülékét adatmezőkkel, widgetekkel és alkalmazásokkal testre szabhatja.

Adatmezők: Lehetővé teszi új adatmezők letöltését, amelyek új módon mutatják be az érzékelő, a tevékenység és az előzmények adatait.

A beépített funkciókhoz és oldalakhoz Connect IQ adatmezőket adhat hozzá.

Widgetek: Információkat nyújtanak egy pillantásra, beleértve az érzékelőadatokat és értesítéseket.

Alkalmazások: Interaktív funkciókkal bővítheti készülékét, például új kültéri és fitnesztevékenység-típusokkal.

Connect IQ funkciók letöltése




Mielőtt letölthetné a funkciókat a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell a GPSMAP 67 készüléket az okostelefonjával (*Az okostelefon párosítása a készülékkel, 23. oldal*).

- 1 Telepítse és nyissa meg a Connect IQ alkalmazást az okostelefonján található alkalmazásboltból.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a készüléket.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Menjen az apps.garmin.com oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ Widgetek megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza a  vagy a  lehetőséget a widgetek lapozásához.

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi pályák, útvonalak és gyűjtemények létrehozását, utazások tervezését és a felhőalapú tárolás használatát. Online és offline is kínálnak fejlett tervezést, és lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását a kompatibilis Garmin készülékkel. Az alkalmazással letölthet térképeket offline eléréshez, majd bárhol navigálhat mobilszolgáltatása igénybevétele nélkül.

Letöltheti a Garmin Explore alkalmazást a telefonján lévő alkalmazásboltból, vagy az explore.garmin.com.

Főmenü Eszközök

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Aktív útvonal: Megjeleníti az aktív útvonalat és a következő útvonalakat ([Útvonalak](#), 14. oldal).

Aktív időjárás: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet, a hőmérséklet-előrejelzést, az időjárás-előrejelzést, az időjárási radart, a felhőzetet és a szélviszonyokat ([Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése](#), 26. oldal).

Kalandok: Megjeleníti a BaseCamp™ alkalmazás kalandjainak listáját ([Garmin Kalandok](#), 27. oldal).

Ébresztőóra: Hangjelzés beállítása. Ha éppen nem használja a navigátort, beállíthatja, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon.

Magasságmérő: Megjeleníti a magasságot a megtett távolság függvényében ([Magasságmérő](#), 9. oldal).

Területszámítás: Lehetővé teszi egy terület méretének kiszámítását ([Terület méretének kiszámítása](#), 28. oldal).

Számológép: Megjeleníti a számológépet.

Naptár: Megjeleníti a naptárt.

Gyűjteménykezelő: A Garmin Explore fiókjából szinkronizált gyűjtemények megjelenítése.

Iránytű: Megjeleníti az iránytűt ([Iránytű](#), 6. oldal).

Connect IQ: Megjeleníti a telepített Connect IQ alkalmazások listáját ([Connect IQ funkciók](#), 23. oldal).

Tanfolyam tervező: Megjeleníti az elmentett kurzusok listáját, és lehetővé teszi új kurzusok létrehozását ([Kurzusok](#), 19. oldal).

Zseblámpa: Bekapcsolja az elemlámpát ([Az elemlámpa használata](#), 28. oldal).

Geocaching: Megjeleníti a letöltött geocache-ek listáját ([Geocache](#), 28. oldal).

Vadászat és halászat: Megjeleníti a vadászat és a horgászat várható legjobb időpontjait és időpontjait az Ön aktuális tartózkodási helyén.

inReach Remote: Lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a párosított inReach® műholdas kommunikátorral ([Az inReach Remote használata](#), 35. oldal).

Ember a fedélzeten: Lehetővé teszi a fedélzeten tartózkodó ember (MOB) helyének elmentését és az oda való visszavigázást ([A fedélzeten tartózkodó ember helyének kijelölése és a navigáció elindítása](#), 32. oldal).

Térkép: Megjeleníti a térképet ([Térkép](#), 4. oldal).

Térképkezelő: Megjeleníti a letöltött térképverziókat. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését ([Térképek letöltése](#), 32. oldal).

Értesítések: Figyelmezteti Önt a bejövő hívásokról, SMS-ekről, közösségi hálózati frissítésekről és egyebekről, okostelefonja értesítési beállításai alapján ([Telefonos értesítések](#), 23. oldal).

Fényképnéző: Megjeleníti a mentett fényképeket.

Profilváltás: Lehetővé teszi a profil módosítását, hogy a beállításokat és az adatmezőket egy adott tevékenységhez vagy utazáshoz igazítsa ([Profil kiválasztása](#), 33. oldal).

Közelségi riasztók: Lehetővé teszi, hogy bizonyos helyek hatótávolságán belül riasztást adjon ([Közelségi riasztás beállítása](#), 33. oldal).

Felvett tevékenységek: Megjeleníti az aktuális tevékenységet és a rögzített tevékenységek listáját ([Felvételek](#), 16. oldal).

Felvételi vezérlők: Lehetővé teszi az aktuális tevékenység részleteinek megtekintését és az aktuális tevékenység rögzítésének vezérlését ([Az aktuális tevékenység megtekintése](#), 17. oldal).

Útvonaltervező: Megjeleníti az elmentett útvonalak listáját, és lehetővé teszi új útvonalak létrehozását ([Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával](#), 14. oldal).

Műhold: Megjeleníti az aktuális GPS műholdadatokat ([Műhold oldal](#), 33. oldal).

Mentett számok: Megjeleníti a mentett pályák listáját ([Pálya létrehozása mentett tevékenységből](#), 18. oldal).

Megosztás vezeték nélkül: Lehetővé teszi a fájlok vezeték nélküli átvitelét egy másik kompatibilis eszközre ([Adatok vezeték nélküli küldése és fogadása](#), 34. oldal).

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a navigátort egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon ([Navigálás a Sight 'N Go funkcióval](#), 7. oldal).

Stopperóra: Lehetővé teszi az időzítő használatát, a körök jelölését és a köridők mérését.

Nap és Hold: Megjeleníti a napfelkelte és napnyugta idejét, valamint a holdfázist a GPS-pozíció alapján.

Utazási számítógép: Megjeleníti a fedélzeti számítógépet ([Fedélzeti számítógép](#), 9. oldal).

VIRB Remote: A kamera vezérlését biztosítja, ha egy ^{VIRB® k a m e r a} van párosítva a GPSMAP 67 navigátorral (*A VIRB Remote használata, 34. oldal*).

Útpont átlagolás: Lehetővé teszi az útpontok helyének finomítását a nagyobb pontosság érdekében (*Az útpontok helyének pontosságának növelése, 12. oldal*).

Útvonal-kezelő: Megjeleníti a készülékre mentett összes úticélt (*Úticélok, 11. oldal*).

FIND: Lehetővé teszi a navigálandó célpont keresését (*Célpontra navigálás, 11. oldal*).

XERO Helyszínek: Megjeleníti a lézeres helymeghatározási információkat, ha a ^{Xero®} íjszemlélő párosítva van a GPSMAP 67 navigátorral.

Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése

Amíg a GPSMAP 67 navigátor a telefonjához vagy egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és aktív internetkapcsolattal rendelkezik, addig részletes időjárási információkat kaphat az internetről.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Aktív időjárás lehetőséget**.
A navigátor automatikusan letölti az Ön aktuális tartózkodási helyére vonatkozó időjárás-előrejelzést.
- 3 Válasszon ki egy napot az óránkénti előrejelzés megtekintéséhez, ha rendelkezésre áll.
- 4 Válasszon ki egy időintervallumot a részletes időjárási információk megtekintéséhez.





Aktív időjárási térkép megtekintése

Az aktív időjárási térkép megtekintéséhez a navigátornak kapcsolódnia kell a telefonhoz.

Amíg a navigátor csatlakozik egy telefonhoz vagy egy internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózathoz, élő időjárási térképet tekinthet meg, amelyen az időjárási radar, a felhőzet, a hőmérséklet vagy a szélviszonyok láthatók.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Aktív időjárás lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az időjárási térkép lap kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes opciók nem minden területen állnak rendelkezésre.

- Az időjárási radar megtekintéséhez válassza a .
- A felhők lefedettségének megtekintéséhez válassza a .
- A hőmérséklet megtekintéséhez válassza a .
- A szélsébségek és irányok megtekintéséhez válassza a lehetőséget. 

A kiválasztott adatok megjelennek a térképen. A navigátornak néhány pillanatig eltarthat, amíg betölti az időjárási térkép adatait.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a + vagy a - gombot.
 - Ha felfelé, lefelé, balra vagy jobbra szeretne pásztázni a térképen, nyomja meg a ▼ gombot a pásztázási módba való belépéshez, majd használja az irányváltó billentyűt.

Aktív időjárási helyszín hozzáadása

Hozzáadhat egy időjárási helyszínt, hogy megtekinthesse az aktív időjárást az útpontokhoz, GPS-koordinátákhoz vagy más helyszínekhez.

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése > Új hely lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy helyszínt.
- 5 Válassza ki a **Használat**.
A navigátor letölti a kiválasztott helyszínre vonatkozó előrejelzést.

Az aktív időjárési helyszín váltása

Gyorsan válthat a korábban hozzáadott aktív időjárési helyszínek előrejelzései között.

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy helyet a listából.
TIPP: Az opció mindig letölti az Ön aktuális tartózkodási helyére vonatkozó előrejelzést.
- 5 Válassza ki a **Használat**.
A navigátor letölti a kiválasztott helyre vonatkozó legfrissebb előrejelzést.

Aktív időjárési hely törlése

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy helyet a listából.
MEGJEGYZÉS: Az előrejelzést nem lehet törölni.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Garmin kalandok

Az egymáshoz kapcsolódó elemeket kalandként csoportosíthatja. Például létrehozhat egy kalandot a legutóbbi túrázásához. A kaland tartalmazhatja a túra naplóját, a túrán készült fényképeket és a keresett geocache-eket. A BaseCamp segítségével létrehozhatja és kezelheti kalandjait. További információért látogasson el a garmin.com/basecamp.

Fájlok küldése a BaseCamp-be és a BaseCamp-ből

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy elemet egy csatlakoztatott eszkösről, és húzza a Saját gyűjteménybe vagy egy listába.
 - Válasszon ki egy elemet a Saját gyűjteményből vagy egy listából, és húzza azt egy csatlakoztatott eszközre.

Kaland létrehozása

Mielőtt kalandot hozhat létre és elküldheti a készülékére, le kell töltenie a BaseCamp programot a számítógépére, és egy pályát kell átvinnie a készülékéről a számítógépére (*Fájlok küldése a BaseCamp-be és a BaseCamp-ből*, 27. oldal).

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Válassza a **Fájl > Új > Garmin Adventure lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy sávot, majd válassza a **Tovább** gombot.
- 4 Ha szükséges, adjon hozzá elemeket a BaseCampből.
- 5 Töltse ki a szükséges mezőket a kaland megnevezéséhez és leírásához.
- 6 Ha meg szeretné változtatni a kaland borítóképét, válassza a **Módosítás** lehetőséget, és válasszon egy másik fényképet.
- 7 Válassza ki a **befejezést**.

Egy kaland elindítása

Mielőtt elindíthatna egy kalandot, el kell küldenie egy kalandot a BaseCampből a navigátorának (*Fájlok küldése a BaseCampbe és a BaseCampből, 27. oldal*).

Amikor elindít egy elmentett kalandot, a navigátor követi az elmentett pályát, és a pálya mentén megjeleníti a kapcsolódó információk, például a fényképek és útvonali pontok parancsikonjait.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **kalandokat**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).

- 3 Válasszon egy kalandot.
- 4 Válassza a **Start lehetőséget**.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Területszámítás > Start lehetőséget**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).

- 3 Sétáljon körbe a kiszámítandó terület kerületén.
- 4 Válassza a **Számítás** gombot, amikor befejezte.

A zseblámpa használata

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék rendelkezhet egy zseblámpával, amely különböző időközönként villogni programozható. Forduljon orvosához, ha epilepsziában szenved, vagy érzékeny az erős vagy villogó fényekre.

MEGJEGYZÉS: A zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében csökkentheti a fényerőt vagy a villogási gyakoriságot.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Zseblámpa > ENTER lehetőséget**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).

- 3 Szükség esetén a fényerősség csúszkával állítsa be a fényerőt.
- 4 Ha szükséges, válasszon másik vakutípust.

0	Nincs stroboszkóp, állandó fénysugár.
1-től 9-ig	A másodpercenkénti villogások száma.
SOS	Vészvillogó. MEGJEGYZÉS: SOS üzemmódban a Wi-Fi, Bluetooth és ANT+® kapcsolatok ki vannak kapcsolva.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtékhelyeket.

Eszköze regisztrálása a Geocaching.com

A www.geocaching.com oldalon regisztrálhatja készülékét, hogy a közeli geocache-ek listáját vagy több millió geocache-ról élő információkat keressen.

- 1 Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 23. oldal*) vagy a Garmin Connect alkalmazáshoz (*Okostelefon párosítása a készülékkel, 23. oldal*).
- 2 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Eszköz regisztrálása lehetőséget**. Megjelenik egy aktiválási kód.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás a Geocaching.com-hoz

A regisztráció után vezeték nélkül csatlakoztatva a www.geocaching.com weboldaltól tekintheti meg a geocache-eket a készülékén.

- Csatlakozás a Garmin Connect alkalmazáshoz.
- Csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékre (*Fájlok átvitele a készülékre, 46. oldal*). A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja azokat a készüléken lévő GPX mappába. A geocaching.com prémium tagsággal a "pocket query" funkció segítségével geocache-ek nagy csoportját töltheti be a készülékére egyetlen GPX-fájlként.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelrel.
- 2 Menjen a www.geocaching.com címre.
- 3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.
- 4 Jelentkezzen be.
- 5 Kövesse a geocaching.com webhelyen található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és letöltéséhez a készülékére.

Geocache keresése

A navigátorra betöltött geocache-ek között kereshet.

Ha csatlakoztatva van a www.geocaching.com oldalra, akkor élő geocache-adatokat kereshet és geocache-eket tölthet le.


MEGJEGYZÉS: Naponta korlátozott számú geocache-ról tölthet le részletes információkat. Több letöltéshez prémium előfizetést vásárolhat. További információkért látogasson el a www.geocaching.com oldalra.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A navigátorra betöltött geocache-ek név szerinti kereséséhez válassza a **Helyesírás keresése lehetőséget**, és adja meg a keresési kifejezést.
 - Ha Önhöz vagy egy másik helyhez közeli geocache-eket szeretne keresni, válassza a **Közelben keresés** lehetőséget, majd válasszon egy helyet.
Ha csatlakoztatva van a www.geocaching.com oldalhoz, a keresési eredmények tartalmazzák a geocache-ek élő adatait, amelyeket a következőkből nyertek
GC Live letöltése.
 - Ha kód alapján szeretne élő geocache-eket keresni, válassza a **GC Live Download > GC Code** menüpontot, és adja meg a geocache kódját.
Ez a funkció lehetővé teszi egy adott geocache letöltését a www.geocaching.com oldalról, ha ismeri a geocache kódját.
- 5 Válasszon ki egy geocache-t.
Megjelennek a geocache részletei.

Geocache keresése a térképen


MEGJEGYZÉS: Ha egy élő geocache-t választott ki, és a navigátor csatlakoztatva van, a navigátor szükség esetén letölti a geocache teljes részleteit a belső tárhelyre.

Geocache keresése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válassza a **Geocache-ek letöltése lehetőséget** a közeli geocache-ek kereséséhez és letöltéséhez a térképen.
TIPP: A keresési eredmények szűréséhez kiválaszthatja a Szűrés lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy geocache-t.
Megjelennek a geocache részletei. Ha egy élő geocache-t választott ki, és csatlakozott a www.geocaching.com, a navigátor letölti a teljes geocache-adatot a belső tárhelyre.

A geocache lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők, például a nehézségi szint alapján szűrheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válassza a **Szűrés lehetőséget**, és válasszon ki egy vagy több opciót:
 - Ha egy geocache-kategória, például rejtvény vagy esemény alapján szeretne szűrni, válassza a **Típus lehetőséget**.
 - A geocache-tároló fizikai mérete alapján történő szűréshez válassza a **Cache mérete lehetőséget**.
 - **A Megpróbálatlan, Nem találtam** vagy **Talált** geocache-ek szerinti szűréshez válassza a **Státusz lehetőséget**.
 - Ha a geocache megtalálásának nehézségi szintje vagy a terep nehézsége szerint szeretne szűrni, válasszon egy szintet 1-5 között.
- 5 A szűrt geocache-lista megtekintéséhez válassza a **KILÉPÉS lehetőséget**.

Egyéni geocache-szűrő mentése

Egyéni szűrőket hozhat létre és menthet el a geocache-ek számára bizonyos tényezők alapján.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás** > **Geocaching** > **Szűrő beállítása** > **Szűrő létrehozása lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a szűrendő elemeket.
- 4 Válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.
Alapértelmezés szerint az új szűrő automatikusan Szűrő néven kerül elmentésre, amelyet egy szám követ. Például Szűrő 2. A geocache-szűrőt szerkesztheti a név megváltoztatásához (*Egyéni geocache-szűrő szerkesztése*, 30. oldal).

Egyéni geocache szűrő szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás** > **Geocaching** > **Szűrő beállítása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy szűrőt.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.

Geocache részletek megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza ki a **felülvizsgálati pontot**.
Megjelenik a geocache leírása és a naplók.

Navigálás a geocache-

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy geocache-t.

4 Válassza a **Go lehetőséget**.

Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához

A geocache megtalálásához használhat tippeket vagy nyomokat, például leírást vagy koordinátákat.

1 A geocache-hez navigálás közben válassza a **MENÜ > Geocache** menüpontot.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A geocache-ről szóló részletek megtekintéséhez válassza a **Leírás lehetőséget**.
- A geocache helyére vonatkozó nyom megtekintéséhez válassza a **Hint lehetőséget**.
- Egy geocache földrajzi szélességi és hosszúsági fokának megtekintéséhez válassza a **Koordináták lehetőséget**.
- A korábbi keresők visszajelzéseinek megtekintéséhez válassza a **Naplók** menüpontot.
- A **chirp™** keresés bekapcsolásához válassza a **chirp™ lehetőséget**.

A kísérlet naplózása

Miután megpróbáltál megtalálni egy geocache-t, naplózhatod az eredményeidet. Néhány geocache-t a www.geocaching.com.

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Geocaching > Napló**.

3 Válassza ki a **Talált, Nem talált, Javításra szorul, vagy Megpróbálatlan**.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A naplózás leállításához válassza a **Kész lehetőséget**.
- A legközelebbi geocache-hez való navigáció megkezdéséhez válassza a **Következő legközelebbi keresése lehetőséget**.
- Ha megjegyzést szeretne írni a cache keresésével vagy magával a cache-sel kapcsolatban, válassza a **Megjegyzés szerkesztése lehetőséget**, írja be a megjegyzést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha be van jelentkezve a www.geocaching.com oldalra, a napló automatikusan feltöltődik a www.geocaching.com fiókjába.

chirp

A chirp egy kis Garmin tartozék, amelyet beprogramozunk és a geocache-ben hagyunk. A készülékével megkeresheti a chirp-et a geocache-ben.

Cirpelés engedélyezése Keresés

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > chirp™ Beállítás lehetőséget**.

3 Válassza ki a **chirp™ Keresés > Be**.

Geocache megtalálása ciripeléssel

1 Ha engedélyezve van a csipogó keresés, navigáljon egy geocache-hez.

Ha körülbelül 10 m-en (33 lábon) belül van a csipet tartalmazó geocache-től, megjelennek a csipet részletei.

2 Válassza a **Részletek megjelenítése lehetőséget**.

3 Ha szükséges, válassza a **Go lehetőséget** a geocache következő szakaszához való navigáláshoz.

Élő geocache-adatok eltávolítása az

Eszközről geocache-adatokat eltávolíthatja, hogy csak a számítógép segítségével manuálisan a készülékre betöltött geocache-eket jelenítse meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Geocaching Live > Élő adatok eltávolítása lehetőséget**.
Az élő geocaching-adatok eltávolításra kerülnek a készülékről, és többé nem jelennek meg a geocache-listában.

A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról

Ha átadja a készülék tulajdonjogát, törölheti a készülék regisztrációját a geocaching weboldalon.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Geocaching Live > Eszköz leiratkozása**.

Az ember a fedélzeten tartózkodási helyének kijelölése és a navigáció megkezdése

Mielőtt elmenthetné a fedélzeten tartózkodó ember (MOB) helyét, és visszavigázhatna hozzá, hozzá kell adnia a fedélzeten tartózkodó ember alkalmazást (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Man Overboard > Start menüpontot**.
Megnyílik a térkép, amelyen a MOB helyszínére vezető útvonal látható. Alapértelmezés szerint az útvonal magenta színű vonalként jelenik meg.
- 3 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 5. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 6. oldal*).

Térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthetne le a navigátorra, csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 23. oldal*).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+ lehetőséget**.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha előfizetés nélkül szeretne ingyenes műholdas térképadatakat letölteni, válassza a **Műholdas képek hozzáadása lehetőséget**.
 - A prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához navigátorához válassza a következőt
Ellenőrizze az előfizetést.
MEGJEGYZÉS: A garmin.com/outdoormaps oldalon tájékozódhat az előfizetés megvásárlásáról.
- 4 Nyomja meg az **OK gombot**, majd válassza a **Réteginformáció lehetőséget** a térképrétegek részleteinek megtekintéséhez (opcionális).
- 5 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - A térkép különböző területeinek megtekintéséhez nyomja meg a **▲▼◀▶** vagy **▶** gombot.
 - A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomja meg a **+** és a **-** gombot.
- 6 Válassza a **Terület kiválasztása > Letöltés lehetőséget**.
Megjelenik a térkép becsült letöltési mérete. Ellenőrizze, hogy a navigátorának elegendő szabad tárhelye van-e a térképhez.
- 7 Válassza a **Név lehetőséget** a térkép letöltésének nevének szerkesztéséhez (opcionális).
- 8 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 9 Válassza a **Térképek konfigurálása lehetőséget**.
- 10 Válassza ki a kapcsolót a térképrétegek engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Térképek

Engedélyezés készülékre telepített térképtermekeket.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+ > MENÜ > Térképek konfigurálása lehetőséget.**
- 2 Válassza ki a kapcsolót az egyes telepített térképek engedélyezéséhez.
- 3 Válassza ki a térkép nevét a raszter fényerősségének módosításához (opcionális).

Térkép törlése

A térképek eltávolításával növelheti az eszköz rendelkezésre álló tárhelyét.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+ lehetőséget.**
- 2 Válasszon ki egy térképet.
- 3 Válassza a **MENÜ > Törlés lehetőséget.**

Profil kiválasztása

Ha tevékenységet vált, a profil módosításával megváltoztathatja az eszköz beállításait.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Profil módosítása lehetőséget.**
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná ([A főmenü testreszabása, 40. oldal](#)).
- 3 Válasszon ki egy profilt.

Közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságán belül tartózkodik.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Proximity Alarms > Riasztás létrehozása lehetőséget.**
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná ([A főmenü testreszabása, 40. oldal](#)).
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyszínt.
- 5 Válassza ki a **Használat.**
- 6 Adjon meg egy sugarat.

Amikor belép egy közelségjelzővel ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Közelségi riasztás szerkesztése vagy törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A sugár szerkesztéséhez válassza a **Sugár módosítása lehetőséget.**
 - A riasztás térképen való megjelenítéséhez válassza a **Térkép megtekintése lehetőséget.**
 - A riasztás törléséhez válassza a **Törlés lehetőséget.**

Műholdas oldal

A műholdas oldal mutatja az aktuális helyzetet, a GPS pontosságát, a műholdak helyét és a jelerősséget. A ◀ vagy a ▶ lehetőséget választhatja a további műholdkonstellációk megtekintéséhez, ha azok engedélyezve vannak.

GPS műhold

Beállítások kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza ki a **Műhold**. Nyomja meg a MENU gombot.

Használja bekapcsolt GPS-szel: Lehetővé teszi a GPS bekapcsolását.

Track Up: Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel a képernyő teteje felé, észak felé vagy az aktuális pályával a képernyő teteje felé tájolva jelennek-e meg.

Egyszínű: Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a műholdas oldal többszínű vagy egyszínű formátumban jelenjen meg.

Helyszín beállítása a térképen: Lehetővé teszi az aktuális helyzet megjelölését a térképen. Ezt a helyet használhatja útvonalak létrehozásához vagy mentett helyek kereséséhez.

Automatikus helymeghatározás Pozíció: A Garmin ^{AutoLocate®} funkció segítségével kiszámítja a GPS-pozíciót.

Műholdas beállítás: Beállítja a műholdas rendszer beállításait (*Műholdas beállítások*, 36. oldal).

Vezeték nélküli adatküldés és -fogadás

Ahhoz, hogy vezeték nélkül megoszthassa az adatokat, 3 m-en (10 láb) belül kell lennie egy kompatibilis Garmin készülékhez.



A navigátor vezeték nélkül képes adatokat küldeni és fogadni, ha kompatibilis Garmin készülékkel van összekötve, amely ANT+ technológiát használ. Megoszthatja az útpontokat, geocache-eket, útvonalakat, pályákat és még sok más.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Vezeték nélküli megosztás lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Küldés lehetőséget**, és válassza ki az adattípust.
 - Válassza a **Vétel lehetőséget**, ha adatokat szeretne fogadni egy másik eszköztől. A másik kompatibilis eszköznek meg kell próbálnia adatokat küldeni.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A VIRB Remote használata

A VIRB távoli funkció használata előtt engedélyeznie kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. Lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvében található* további információkért.

A VIRB távvezérlő funkció lehetővé teszi, hogy a VIRB kamerát a navigátor segítségével vezérelje.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 A GPSMAP 67 navigátoron válassza a **VIRB Remote lehetőséget**.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 40. oldal).
- 3 Várjon, amíg a navigátor csatlakozik a VIRB kamerához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Videófelvétel készítéséhez válassza a lehetőséget. 
 - Fénykép készítéséhez válassza a lehetőséget. 

Az inReach Remote használata

Az inReach távvezérlő funkció lehetővé teszi, hogy a GPSMAP 67 navigátor segítségével egy kompatibilis inReach műholdas kommunikátort vezéreljen.

- 1 Kapcsolja be az inReach műholdas kommunikátort.
- 2 A GPSMAP 67 navigátoron válassza az **inReach Remote lehetőséget**.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).
- 3 Ha szükséges, válassza az **Új inReach párosítása lehetőséget**.
- 4 Várjon, amíg a GPSMAP 67 navigátor csatlakozik az inReach műholdas kommunikátorhoz.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Előre beállított üzenet küldéséhez válassza az **Előre beállított üzenet küldése** lehetőséget, majd válasszon ki egy üzenetet a listából.
 - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Új üzenet** lehetőséget, válassza ki az üzenetkapcsolatokat, és írja be az üzenet szövegét, vagy válassza ki a gyors szöveges opciót.
 - SOS-üzenet küldéséhez görgessen a nyílbillentyűkkel a lapok között, majd válassza az **SOS > Igen lehetőséget**. **MEGJEGYZÉS:** Az SOS funkciót csak valódi vészhelyzetben használja.
 - Az időzítő és a megtett távolság megtekintéséhez a nyílbillentyűkkel görgessen a lapok között, majd válassza a lehetőséget. 

A készülék testreszabása

Az adatmezők testreszabása

Testreszabhatja az egyes főoldalakon megjelenő adatmezőket.

- 1 Nyissa meg azt az oldalt, amelynek adatmezőit módosítani kívánja.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Adatmezők módosítása lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy adatmezőt.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítási menü

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup (Beállítás)** lehetőséget.

Rendszer: Lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását (*Rendszerbeállítások, 36. oldal*).

Megjelenítés: A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak beállítása (*Kijelzőbeállítások, 37. oldal*).

Bluetooth: Párosítja a navigátort egy telefonnal, és lehetővé teszi a Bluetooth-beállítások testreszabását (*Bluetooth-beállítások, 37. oldal*).

Wi-Fi: Lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást (*Wi-Fi beállítások, 37. oldal*).

Térkép: A térkép megjelenésének beállítása (*Térképbeállítások, 5. oldal*).

Felvétel: Lehetővé teszi a tevékenység rögzítési beállításainak testreszabását (*Felvételi beállítások, 16. oldal*).

Útválasztás: Lehetővé teszi annak testreszabását, hogy a készülék hogyan számolja ki az útvonalakat az egyes tevékenységekhez (*Útvonalbeállítások, 38. oldal*).

Expedíciós mód: Lehetővé teszi az expedíciós üzemmód bekapcsolására vonatkozó beállítások testreszabását (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 38. oldal*).

Úticélok: Lehetővé teszi egy egyéni előtag beírását az automatikusan elnevezett útvonalakhoz.

Hangok: Beállítja a készülék hangjait, például a billentyűhangokat és a riasztásokat (*A készülékhangok beállítása, 38. oldal*).

Cím: Lehetővé teszi az irányirány beállításainak testreszabását (*Iránybeállítások, 9. oldal*).

Magasságmérő: Lehetővé teszi a magasságmérő beállításainak testreszabását (*Magasságmérő beállítások, 10. oldal*). **Geocaching:** Lehetővé teszi a geocache-beállítások testreszabását (*Geocaching-beállítások, 39. oldal*).

Érzékelők: A vezeték nélküli érzékelők párosítása a navigátorral (*A vezeték nélküli érzékelők párosítása, 39. oldal*).

Fitness: Lehetővé teszi a fitnesztevékenységek rögzítésére vonatkozó beállítások testreszabását (*Fitnessbeállítások, 39. oldal*).

Tengerészgyalogos: A tengeri adatok megjelenésének beállítása a térképen (*Tengeri beállítások, 40. oldal*).

Menük: Lehetővé teszi az oldalak sorrendjének és a főmenünek a testreszabását (*Menübeállítások, 40. oldal*).

Pozíció Formátum: Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és a dátum beállításait (*Pozíció formátum beállításai, 41. oldal*).

Egységek: Beállítja a készüléken használt mértékegységeket (*A mértékegységek megváltoztatása, 42. oldal*).

Idő: Az időbeállítások beállítása (*Időbeállítások, 42. oldal*).

Profilok: Lehetővé teszi a tevékenységprofilok testreszabását és létrehozását (*Profilok, 42. oldal*).

Újraindítás: Lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások visszaállítását (*Adatok és beállítások visszaállítása, 43. oldal*).

Körülbelül: Megjeleníti az eszközzel kapcsolatos információkat, például a készülék azonosítóját, a szoftver verzióját, a szabályozási információkat és a licencszerződést (*E-label szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése, 47. oldal*).

Rendszerbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza

a **Setup > System (Beállítás > Rendszer)** lehetőséget. **Műhold:** A

műholdas rendszer beállításainak beállítása (*Műhold beállítások, 36.*

oldal). **Szöveg nyelve:** Beállítja a készülék szövegnyelvét.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy térképadatok, például az utcanevek nyelvét.

USB mód: Beállítja, hogy a készülék MTP (médiaátviteli protokoll) vagy Garmin módot használjon, amikor számítógéphez csatlakozik.

Műholdas beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > System > Satellite (Beállítás > Rendszer > Műhold)** lehetőséget.

Műholdas rendszer: A műholdas rendszer beállítása: csak GPS, több műholdas rendszer vagy Demo mód (GPS ki).

Multi-Band: Lehetővé teszi a többsávós rendszerek használatát a GPSMAP 67 készüléken.

MEGJEGYZÉS: A többsávós rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb nyomvonalnaplózást és jobb helymeghatározást tesznek lehetővé, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használják.

Útválasztási

Nyomtatás kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a

Setup > Display (Beállítás > Kijelző) lehetőséget. **Háttérvilágítás**

időkorlát: A háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartam beállítása.

Mindig a kijelzőn: Kíméli az akkumulátort és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát a képernyő kikapcsolásával, amikor a háttérvilágítás kialszik (*A képernyő kikapcsolása, 37. oldal*).

Megjelenés: Megváltoztatja a kijelző háttérének és a kijelölés kiemelésének megjelenését (*A színmód megváltoztatása, 37. oldal*).

Képernyőfelvétel: Lehetővé teszi a készülék képernyőjén lévő kép elmentését.

Szövegméret felülvizsgálata: A képernyőn megjelenő szöveg méretének módosítása.

A képernyő kikapcsolása

Az akkumulátor energiájának megtakarítása és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében automatikusan kikapcsolhatja a képernyőt, amikor a háttérvilágítás kialszik.

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Kijelző > Mindig bekapcsolt**

kijelző > Ki. A képernyő bekapcsolásához nyomja

meg a **ⓘ** gombot.

A színmód megváltoztatása

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Megjelenítés > Megjelenítés lehetőséget.**

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ahhoz, hogy a készülék a napszaknak megfelelően automatikusan nappali vagy éjszakai színeket jelenítsen meg, válassza a **Mód > Auto.**
- Világos háttér használatához válassza az **Üzem mód > Nappal lehetőséget.**
- Sötét háttér használatához válassza a **Mód > Éjszaka lehetőséget.**
- A nappali színséma testreszabásához válassza a **Nappali szint.**
- Az éjszakai színséma testreszabásához válassza az **Éjszakai szint.**

Bluetooth beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Bluetooth** menüpontot.

Állapot: Engedélyezi a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és mutatja a kapcsolat aktuális állapotát.

Értesítések: Megjeleníti vagy elrejtja a telefonos értesítéseket.

Felejtse el a telefont: Eltávolítja a csatlakoztatott telefont a párosított telefonok listájáról. Ez a lehetőség csak a telefon párosítása után érhető el.

Wi-Fi beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Válassza a **Setup > Wi-Fi lehetőséget.** **Wi-Fi:** A vezeték

nélküli internettechnológia engedélyezése.

Hálózat hozzáadása: Lehetővé teszi a vezeték nélküli internethálózat keresését és a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást.

Útválasztási

Beállítások
A beállításokra álló útválasztási beállítások attól függően változnak, hogy a Közvetlen útválasztás engedélyezve vagy letiltva van-e. Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Routing (Beállítás > Útválasztás)** lehetőséget.

Közvetlen útválasztás: A közvetlen útválasztás engedélyezése vagy letiltása. A közvetlen útválasztás a lehető legközvetlenebb útvonalat számítja ki a célállomáshoz.

Tevékenység: Tevékenység beállítása útválasztás közben. A navigátor a tevékenységtípusra optimalizált útvonalakat számol ki.

Lock On Road: A kék háromszöget, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen, a legközelebbi útra rögzíti. Ez leginkább akkor hasznos, ha úton vezet vagy navigál.

Pálya navigáció: Beállítja a kurzusok és útvonalak kiszámításához használt módszert. A Közvetlen útvonal opció az újrászámítás nélküli pont-pont navigációhoz használatos. Az Utak és ösvények opció a pályát a térképadatok követéséhez igazítja, szükség szerint újrászámítva.

Útvonal-átmenetek: Beállítja, hogy a navigátor az útvonal egyik pontjáról a másikra hogyan lépjen át. Ez a beállítás csak egyes tevékenységeknél érhető el. A Távolság beállítás akkor irányítja az útvonal következő pontjához, ha az aktuális ponttól egy megadott távolságon belül van.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi további útválasztási beállítások testreszabását (*Speciális útválasztási beállítások*, 38. oldal).

Speciális útválasztási beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Routing >**

Advanced Setup (Beállítás > Útválasztás > Speciális beállítás) lehetőséget. **Számítási**

módszer: Beállítja az útvonal kiszámításához használt módszert.

Útvonalon kívüli újrászámítás: Beállítja az újrászámítási preferenciákat, amikor egy aktív útvonaltól távolodva navigál.

Elkerülési beállítás: Beállítja a navigáció során elkerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusait.

Expedíciós üzemmód bekapcsolása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához használhatja az expedíciós üzemmódot. Expedíciós üzemmódban a képernyő kikapcsol, a készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba kapcsol, és a készülék kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt.

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Expedíciós módot**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék kikapcsolásakor az expedíciós üzemmód bekapcsolására kérje Önt, válassza a következő lehetőséget

Felszólított.

- Az expedíciós üzemmód automatikus bekapcsolásához két perc inaktivitás után válassza az **Auto lehetőséget**.

- Ha soha nem szeretné bekapcsolni az

expedíciós üzemmódot, válassza a **Soha**

lehetőséget. Expedíciós üzemmódban a zöld LED

időnként villog.

A készülékhangok beállítása

Testre szabhatja az üzenetek, billentyűk, fordulásra figyelmeztető jelzések és riasztások hangjait.

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Hangok menüpontot**.

3 Hangok kiválasztása.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A hangok és a rezgés engedélyezéséhez válassza a **Hang és rezgés lehetőséget**.

Megjelenítési

beállítások Ha csak a hangokat szeretné engedélyezni, válassza a **Tone (Hang)** lehetőséget.

- Ha csak a rezgést szeretné engedélyezni, válassza a **Rezgés lehetőséget**.
- A hangok és a rezgés kikapcsolásához válassza a **Ki lehetőséget**.

5 A hangerő beállításához válassza a **Volume (Hangerő) lehetőséget**.

6 Válasszon ki egy hangot minden egyes hangtípushoz.

Tengeri

Beállítások kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Geocaching (Beállítás > Geocaching)** lehetőséget.

Geocaching Live: Lehetővé teszi az élő geocache-adatok eltávolítását a készülékről és a készülék regisztrációjának törlését a geocaching.com-ról (*Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről, 32. oldal, A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról, 32. oldal*).

Geocache stílus: Beállítja, hogy a készülék a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

chirp™ Beállítás: Lehetővé teszi a chirp-keresés engedélyezését és egy chirp-kiegészítő programozását (*chirp, 31. oldal*).

Szűrő beállítása: Egyéni szűrők létrehozását és mentését teszi lehetővé a geocache-ek számára (*Egyéni geocache-szűrő mentése, 30. oldal*).

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan növekszik, amikor naplóz egy leletet (*A kísérlet naplózása, 31. oldal*).

Közelségi riasztó: Lehetővé teszi, hogy riasztást adjon ki, amikor egy megadott távolságon belül van egy geocache-hez.

A vezeték nélküli érzékelők párosítása

A párosítás előtt fel kell tennie a pulzusmérőt, vagy be kell szerelnie az érzékelőt.

Navigátora ANT+ vagy Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható. Például pulzusmérő készüléket csatlakoztathat a navigátorhoz. A kompatibilitással és az opcionális érzékelők megvásárlásával kapcsolatos további információkért látogasson el a buy.garmin.com webhelyre.

1 Vigye a navigátort 3 m (10 láb) közelébe az érzékelőhöz.

MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 láb) távolságra más érzékelőktől.

2 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

3 Válassza a **Beállítás > Érzékelők menüpontot**.

4 Válassza ki az érzékelő típusát.

5 Válassza a **Search For New (Új keresés)** lehetőséget.

Amikor az érzékelőt párosítja a navigátorral, az érzékelő állapota Keresésről Csatlakoztatva állapotra változik.

Fitness beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Fitness (Beállítás > Fitness)** lehetőséget.

Automatikus kör: Beállítja a navigátort, hogy automatikusan jelezze a kört egy adott távolságnál.

Felhasználó: Beállítja a felhasználói profil adatait. A navigátor ezeket az információkat használja a pontos edzési adatok kiszámításához a Garmin Connectben.

HR-zónák: Öt pulzusszámzóna és a maximális pulzusszám beállítása fitnesztevékenységekhez.

Körök jelölése távolság szerint

Az Auto^{Lap®} funkcióval automatikusan megjelölheti a kört egy adott távolságnál. Ez a funkció hasznos a teljesítményének összehasonlításához egy tevékenység különböző részein.

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Fitness > Auto Lap**.

3 Adjon meg egy értéket, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Tengeri

Beállítások: Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Marine (Beállítás > Tengerészeti)** lehetőséget.

Tengeri térkép üzemmód: A készülék által a tengeri adatok megjelenítésekor használt térkép típusának beállítása. A Nautical különböző térképi jellemzőket jelenít meg különböző színekben, így a tengeri POI-k jobban olvashatók, és a térkép a papírtérképek rajzolási sémáját tükrözi. A Horgászat (tengeri térképeket igényel) megjeleníti a fenékkontúrok és a mélységmérések részletes nézetét, és leegyszerűsíti a térkép megjelenítését a halászat közbeni optimális használat érdekében.

Megjelenés: Beállítja a tengeri navigációs segédeszközök megjelenését a térképen.

Tengeri riasztás beállítása: Riasztást állít be, ha horgonyzás közben túllép egy meghatározott sodródási távolságot, ha egy meghatározott távolsággal letér az útvonalról, és ha egy meghatározott mélységű vízbe lép (*Tengeri riasztások beállítása, 40. oldal*).

Tengeri sebességszűrő: A hajó sebességét rövid idő alatt átlagolja a simább sebességértékek érdekében.

Tengeri riasztások beállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Marine > Marine Alarm Setup (Beállítás > Tengeri riasztás beállítása)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a riasztás típusát.
- 4 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Menübeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítás > Menük** menüpontot. **Menü stílusa:** A főmenü megjelenésének megváltoztatása.

Főmenü: Lehetővé teszi a főmenü elemeinek áthelyezését, hozzáadását és törlését (*A főmenü testreszabása, 40. oldal*).

Oldalsorozat: Lehetővé teszi az elemek áthelyezését, hozzáadását és törlését az oldalsorrendben (*Az oldalsorrend megváltoztatása, 41. oldal*).

Beállítás: Megváltoztatja a beállítási menü elemeinek sorrendjét.

Találd meg: Megváltoztatja a keresés menü elemeinek sorrendjét.

A főmenü testreszabása

A főmenüben elemeket mozgathat, adhat hozzá és törölhet.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha új elemet szeretne hozzáadni a lista végére, válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát és egy opciót.
 - Ha meg szeretné változtatni egy elem helyét a listában, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza az **Elemek sorrendjének módosítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy menüpontot, és válassza az **Elmozdítás lehetőséget**.
 - Ha új elemet szeretne hozzáadni a listához a kiválasztott elem előtt, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza az **Elemek sorrendjének módosítása** lehetőséget, válasszon ki egy menüpontot, majd válassza a **Beszúrás** lehetőséget.
 - Ha törölni szeretne egy elemet a listából, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a **Tétel sorrendjének módosítása** menüpontot, válasszon ki egy menüpontot, és válassza a **Távolítsd el**.

Az oldal sorrendjének


ingyoni hozzáférése. Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Menük > Oldalsorozat > Oldalsorozat szerkesztése lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy oldalt.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az oldalnak a listában felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza a **Mozgatás lehetőséget**.
- Ha új oldalt szeretne hozzáadni az oldalsorozathoz, válassza a **Beszúrás** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.
- Ha el szeretne távolítani egy oldalt az oldalsorrendből, válassza az **Eltávolítás lehetőséget**. **TIPP:** Az oldalsorozat



megtekintéséhez megnyomhatja a **PAGE** gombot.

A lapszalag megjelenítésének konfigurálása

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Menük > Oldalsorozat > Oldalszalag megjelenítése lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az oldalszalag megjelenítésének letiltásához válassza a **Ki lehetőséget**.
- Ha azt szeretné beállítani, hogy az oldal milyen sebességgel nyíljon meg az oldalszalag kijelölése után, válassza a **Lassú** vagy a **Lassú** vagy a **Gyorsan**.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátarendszert, kivéve, ha olyan térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a

Setup > Position Format (Beállítás > Pozícióformátum) lehetőséget.

Pozíció formátum: Beállítja azt a pozícióformátumot, amelyben a

helymeghatározás megjelenik. **Map Datum (Térkép dátum):** Beállítja azt a

koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Térkép gömb alakú: Megjeleníti a készülék által használt koordinátarendszert. Az alapértelmezett koordinátarendszer a WGS 84.

A mértékegységek

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Egységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A sebesség és a távolság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Sebesség/Távolság lehetőségét**.
 - A függőleges sebesség mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Függőleges sebesség lehetőségét**.
 - A magasság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Magasság** menüpontot.
 - A mélység mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Mélység** menüpontot.
 - A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet lehetőségét**.
 - A nyomás mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Nyomás lehetőségét**.
- 4 Válassza ki a mértékegységet.

Időbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Time (Beállítás > Idő)** lehetőséget.

Idő formátum: Beállítja, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: A készülék időzónájának beállítása. Az Automatikus opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: Beállítja a készüléket a nyári időszámítás használatára.

Profilok

A profilok olyan beállítások gyűjteménye, amelyek optimalizálják a készüléket az Ön használatának módja alapján. Például a beállítások és nézetek mások, amikor a készüléket vadászatra használja, mint amikor geocachingre.

Ha egy profilt használ, és megváltoztatja a beállításokat, például az adatmezőket vagy a mértékegységeket, a módosítások automatikusan a profil részeként kerülnek mentésre.

Egyéni profil létrehozása

Ha az előre betöltött profilok egyike sem felel meg a tevékenység vagy utazás igényeinek, létrehozhat egy egyéni profilt saját egyedi beállításokkal és adatmezőkkel.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok > Profil létrehozása > OK lehetőségét**.
Az új profil alapértelmezett névvel és számmal jön létre. Például: 10-es profil. Az új profil lesz az aktív profil.
- 3 Válassza ki az új profilt.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az alapértelmezett profilnév testreszabása (*Profilnév szerkesztése, 42. oldal*).
 - Szükség szerint testre szabhatja a beállításokat (*Setup Menu, 36. oldal*).
 - Az adatmezőket szükség szerint testreszabhatja (*Az adatmezők testreszabása, 35. oldal*).

A beállításokban és adatmezőkben végzett módosítások automatikusan elmentésre kerülnek az aktív profilba.

Profilnév szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok lehetőségét**.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Név szerkesztése lehetőségét**.
- 5 Adja meg az új nevet.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: Egy profil nem törölhető, amíg használatban van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Az adatok és beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Reset (Beállítás > Visszaállítás) lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha vissza szeretné állítani az útra vonatkozó adatokat, például a távolságot és az átlagokat, válassza az **Útadatok visszaállítása lehetőséget**.
 - Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Összes útpont törlése lehetőséget**.
 - Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza az **Aktuális tevékenység törlése lehetőséget**. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenységre vonatkozó új adatokat.
 - Ha csak az aktuális tevékenységi profil beállításait szeretné visszaállítani a gyári alapértelmezett értékekre, válassza a **Profilbeállítások visszaállítása lehetőséget**.
 - Az összes készülékbeállítás és profil visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása lehetőséget**.
MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről. Nem távolítja el a mentett felhasználói adatokat, például a pályákat és útvonalakat.
 - Az összes elmentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza a következő lehetőséget
Mindent törölni.
MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás törlése eltávolítja a személyes adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a pályákat és útvonalakat.

Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **PAGE** vagy a **QUIT gombot** ahhoz az oldalhoz való lapozáshoz, amelynek beállításait vissza kívánja állítani.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget**.

Eszközinformációk

Termékfrissítése

k

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ programot (www.garmin.com/express). Telefonján telepítse a Garmin Explore alkalmazást.

Ez könnyű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térkép frissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelrel.
- 2 Látogasson el a garmin.com/express oldalra.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A mértékegységek megváltoztatása


További információk beszerzése

A termékről további információkat a Garmin weboldalán talál.

- További kézikönyvek, cikkek és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

A karabiner klipsz rögzítése

- 1 Helyezze a karabiner klipszet **1** a készülék rögzítő gerincén lévő nyílásokba **2**.




- 2 Csúsztassa felfelé a karabiner klipszet, amíg az a helyére nem rögzül.

A karabiner klipsz eltávolítása

Emelje fel a karabiner klipsz alját, és csúsztassa le a karabiner klipszet a rögzítőgerincről.

Lanyard rögzítése

- 1 Helyezze a zsinór hurokját a készülék nyílásán keresztül.



- 2 Fűzze át a madzag másik végét a hurokon, és húzza meg.
- 3 Ha szükséges, rögzítse a zsinórt a ruházatához vagy a hátizsákjához, hogy tevékenység közben rögzítse.

Eszközápol

MEGJEGYZÉS

Kerülje a kémiai tisztítószereket, oldószereket és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

A készülék vízálló az IEC 60529 IPX7 szabvány szerint. Ellenáll az 1 méteres vízbe való véletlen bemerülésnek 30 percen keresztül. A hosszabb víz alá merülés károsíthatja a készüléket. A vízbe merítés után használat vagy töltés előtt feltétlenül törölje szárazra és szárítsa meg a készüléket levegőn.

Klóros vagy sós vízzel szennyezett környezetben való használat után alaposan öblítse ki a készüléket friss vízzel.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe tisztítószeres oldattal megnedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Adatkezelés

MEGJEGYZÉS: A készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® OS 10.3 vagy korábbi operációs rendszerekkel.

Fájltípusok

A kézi készülék támogatja ezeket a fájltypusokat:

- Fájlok a Garmin Explore-ból.
- GPX útvonal-, pálya- és útpontfájlok.
- GPX geocache-fájlok (*Geocache-ek letöltése számítógépen, 29. oldal*).
- JPEG fényképfájlok.
- GPI egyéni POI fájlok a Garmin POI Loaderből. Lépjen a www.garmin.com/products/poiloader oldalra.
- FIT fájlok exportálása a Garmin Connect-be.

Memóriakártya telepítése

A készülékbe microSD memóriakártyát helyezhet el, legfeljebb 32 GB-os méretig, további tárhely vagy előre feltöltött térképek számára.

- 1 Emelje fel a készülék oldalán lévő időjárési sapkát **1**.



- 2 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az aranyérintkezők a készülék előlapja felé nézzenek.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárási sapkát és a környező területet, mielőtt feltöltené vagy csatlakoztatná a számítógéphez.

- 1 Húzza fel az USB-portról az időjárási sapkát.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel kis végét a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel nagy végét a számítógép USB-portjához.

Az eszköz és a memóriakártya (opcionális) Windows számítógépeken cserélhető meghajtóként jelenik meg a Saját számítógépben, Mac számítógépeken pedig csatlakoztatott kötetként.

Fájlok átvitele a készülékre

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

Windows számítógépeken az eszköz cserélhető meghajtóként vagy hordozható eszközként jelenik meg, a memóriakártya pedig második cserélhető meghajtóként. Mac számítógépeken az eszköz és a memóriakártya csatlakoztatott kötetként jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Egyes számítógépek több hálózati meghajtóval rendelkeznek, ezért előfordulhat, hogy az eszközmeghajtók nem jelennek meg megfelelően. A meghajtó leképezésének módját az operációs rendszer dokumentációjában találja.

- 2 Nyissa meg a számítógépén a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás lehetőséget**.
- 5 Nyissa meg az eszköz vagy memóriakártya hordozható eszközét, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Keressen egy mappát.
- 7 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget**.
A fájl megjelenik a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok listájában.

Fájlok törlése

MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri egy fájl célját, ne törölje azt. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Ha szükséges, nyisson meg egy mappát vagy kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.
MEGJEGYZÉS: Ha ^{Apple®} számítógépet használ, akkor a fájlok teljes eltávolításához ki kell írnie a Trash mappát.

Az USB-kábel leválasztása

Ha az eszköz cserélhető meghajtóként vagy kötetként van csatlakoztatva a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságosan le kell választania az eszközt a számítógépről. Ha az eszköz hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszerű számítógéphez, nem szükséges biztonságosan leválasztani az eszközt.

- 1 Befejezni egy műveletet:
 - Windows számítógépek esetén válassza ki a **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont a tálcán, és válassza ki az eszközt.
 - Apple-számítógépek esetén jelölje ki az eszközt, és válassza a **Fájl > Kilökés** parancsot.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Műszaki

Akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	Akár 180 óra GPS üzemmódban Akár 840 óra expedíciós üzemmódban
Vízminősítés	IEC 60529 IPX7 ⁴
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Kompassz-biztonságos távolság	17,5 cm (7 in.)
Vezeték nélküli frekvencia/protokoll	2,4 GHz @ 16,74 dBm maximálisan
EU SAR (testület)	Legfeljebb 0,23 W/kg

E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéje elektronikusan rendelkezésre áll. Az elektronikus címke szabályozási információkat, például az FCC által megadott azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, valamint a vonatkozó termék- és engedélyezési információkat tartalmazhat.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup (Beállítás) lehetőséget**.
- 3 Válassza a **Körülbelül lehetőséget**.

⁴ A készülék legfeljebb 30 percig ellenáll 1 méteres víznek való véletlenszerű kitettségeknek. További információkért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezőkhöz navigációra van szükség, vagy az adatok megjelenítéséhez vezeték nélküli tartozékokra van szükség.

24 óra. Max. Hőmérséklet: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített maximális hőmérséklet.

24 óra. Min. Hőmérséklet: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített minimális hőmérséklet.

A GPS pontossága: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helymeghatározás pontossága +/- 3,65 m (12 láb).

Tevékenység távolság: Az aktuális pálya vagy tevékenység megtett távolsága.

Riasztási időzítő: A visszaszámláló időzítő aktuális ideje.

Környezeti nyomás: A kalibrálatlan környezeti nyomás.

Felemelkedés - Átlagos: A legutóbbi visszaállítás óta megtett átlagos függőleges emelkedési távolság.

Felemelkedés - Maximum: Az emelkedés maximális sebessége láb per percben vagy méter per percben az utolsó visszaállítás óta.

Felmászás - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes emelkedő távolság.

Automotive Turn: Az útvonal következő kanyarjának iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Átlagos ritmus: Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésszáma.

Átlagos HR %Max.: A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális tevékenységhez.

Átlagos kör: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlag. HR: Az aktuális tevékenység átlagos pulzusszáma.

Barométer: A kalibrált aktuális nyomás.

Akkumulátor szint: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.

Csapágyszáz: Az aktuális helytől az úti célhoz vezető irány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Cadence: Kerékpározás. A forgattyúkar fordulatainak száma. A készüléknek csatlakoztatva kell lennie egy cadence tartozékhoz ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Kalóriák: Az összes elégetett kalória mennyisége.

Iránytű: Az iránytű alapján a mozgási irány.

Tanfolyam: A kiindulási helytől a célállomásig tartó irány. Az útvonal megtekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalként. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jelenlegi kör: Az aktuális kör stopperóra ideje.

Dátum: Az aktuális nap, hónap és év.

Mélység: A víz mélysége. A készüléknek olyan ^{NMEA®} 0183 eszközhez kell csatlakoznia, amely képes a vízmélység mérésére.

Leereszkedés - Átlagos: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt átlagos függőleges ereszkedési távolság.

Süllyedés - Maximum: A maximális süllyedési sebesség méter per percben vagy láb per percben az utolsó visszaállítás óta.

Leereszkedés - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes szintkülönbség.

Távolság a célállomástól.: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Távolság a következőig: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Elmúlt tevékenység ideje: A teljes rögzített idő. Például, ha elindítja az időzítőt és 10 percig fut, majd 5 percre megállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt és 20 percig fut, az eltelt idő 35 perc.

Emelkedés: A jelenlegi tartózkodási hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.

Föld feletti magasság: Az aktuális helyzet magassága a talajszint felett.

Magasság - Maximum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legnagyobb magasság.

Magasság - Minimum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legalacsonyabb tengerszint feletti magasság.

ETA a célállomáson: Az a becsült napszak, amikor Ön eléri a végső célállomást (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ETA a következőnél: A becsült napszak, amikor az útvonal következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Csúszási arány: A vízszintesen megtett távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Glide Ratio to Dest.: Az aktuális pozícióból a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges siklási arány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GPS magasság: Az aktuális helyzetének magassága a GPS

segítségével. **GPS-irány:** A GPS alapján a mozgási irány. **GPS**

jelerősség: A GPS műholdjel erőssége.

Fokozat: Az emelkedés (magasság) és a futás (távolság) közötti arány kiszámítása. Például, ha minden 60 méter megtett útra 3 métert emelkedik, a szintemelkedés 5%.

Cím: Az irány, amerre mozog.

Szívritmus: Az Ön pulzusszáma percenkénti ütésekben (bpm). A készüléknek kompatibilis pulzuszámolóhoz kell csatlakoztatva lennie.

Szívritmus - %Max.: A maximális szívritmus százalékos aránya.

Pulzusszámzóna: Az aktuális pulzusszám teljesítményzónája (1-5). Az alapértelmezett zónák az Ön felhasználói profilján és maximális pulzusszámán alapulnak (220 mínusz az életkora).

Lap emelkedés: Az aktuális kör függőleges emelkedési

távolsága. **Lap Cadence:** Kerékpározás. Az aktuális kör

átlagtempója. **Lap Leereszkedés:** Az aktuális kör függőleges

ereszkedési távolsága. **Lap távolság:** Az aktuális körben megtett

távolság.

Lap szívritmus százalék: A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális körben.

Kör HR: Az aktuális kör átlagos pulzusszáma.

Körök: Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Lap Speed: Az aktuális kör átlagsebessége.

Utolsó körös feljutás: Az utolsó befejezett kör függőleges emelkedési

távolsága. **Utolsó kör-tempó:** Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos

lépéstepója. **Utolsó kör lejtmenet:** Az utolsó megtett kör függőleges

ereszkedési távolsága. **Utolsó kör távolsága:** Az utolsó megtett kör során

megtett távolság.

Utolsó kör HR: Az utolsó befejezett kör átlagos pulzusszáma.

Last Lap Speed (Utolsó kör sebessége): Az utolsó megtett

kör átlagos sebessége. **Last Lap Time (Utolsó kör ideje):** A

stopperóra ideje az utolsó befejezett körre.

Helyszín (szélesség/lónusz): Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozícióformátum beállításától.

Helyszín (kiválasztott): Az aktuális pozíció a kiválasztott pozíció formátum beállítása alapján.

A célállomás helye.: A végső célállomás helye. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Nincs: Ez egy üres adatmező.

Távmérő: A megtett távolság folyamatos számlálása az összes utazás során. Ez az összeg nem törlődik az utazási adatok visszaállításakor.

Off Course: Az a távolság, amennyivel balra vagy jobbra eltért az eredeti haladási útvonaltól. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Mutató: Egy nyíl a következő útpont vagy forduló irányába mutat. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Sebesség: Az aktuális haladási sebesség.

Sebességkorlátozás: Az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térképen és nem minden területen érhető el. A tényleges sebességhatárokat mindig a kihelyezett útjelző táblák alapján kell megállapítani.

Sebesség - Maximum: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta elért legnagyobb sebesség.

Sebesség - Mozgó átlag.: Az átlagos sebesség mozgás közben az utolsó visszaállítás óta.

Sebesség - Átlagos átlag.: Az utolsó alaphelyzetbe állítás óta mért átlagos sebesség mozgás és megállás közben.

Stopperóra időzítő: Az aktuális tevékenység stopperórájának ideje.

Napfelkelte: A napfelkelte időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Napfelkelte/napnyugta: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Naplemente: A napnyugta időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Hőmérséklet: A levegő hőmérséklete. Az Ön testhőmérséklete befolyásolja a hőmérsékletérzékelőt. A készüléket egy ^{tempe™} érzékelőhöz kell csatlakoztatni ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Hőmérséklet - víz: A víz hőmérséklete. A készüléknek olyan NMEA 0183-as eszközhöz kell csatlakoznia, amely képes a víz hőmérséklet mérésére.

Napszak: A napszak az aktuális hely és az időbeállítások (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

Idő a célállomásig: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Következő időpont: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

A tanfolyamra: Az az irány, amelyikbe haladnia kell, hogy visszatérjen az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Teljes kör: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

Túrakilométer: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett távolságot mutatja.

Utazási idő: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt összes mozgással és mozdulatlansággal töltött idő folyamatos összeszámlálása.

Utazási idő - Mozgás: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta eltelt idő.

Utazási idő - megállt: A legutóbbi visszaállítás óta mozdulatlanul töltött idő folyamatos összeszámlálása.

Fordulj: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti különbség szöge (fokban). L azt jelenti, hogy forduljon balra. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Velocity Made Good: A sebesség, amellyel egy útvonal mentén közeledik a célhoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a céltól.: Az aktuális pozíció és a végső célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a következőhöz: Az aktuális pozíció és az útvonal következő útpontja közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges sebesség: Az emelkedés vagy süllyedés sebessége az idő múlásával.

Függőleges sebesség a Dest.: Az előre meghatározott magasságig történő emelkedés vagy süllyedés sebessége. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a célállomáson.: A célállomáshoz vezető útvonal utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a következőnél: Az útvonal következő pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Választható tartozékok

Opcionális tartozékok, mint például tartók, térképek, fitneszkellékek és cserealkatrészek, a <http://buy.garmin.garmin.com> vagy a Garmin kereskedőjétől.

tempe

Az Ön készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így állandó forrása lesz a pontos hőmérsékleti adatoknak. A hőmérsékletadat megjelenítéséhez a tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel. További információkért tekintse meg a tempe érzékelőhöz tartozó használati utasítást.

Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához

- Ellenőrizze, hogy az érzékelő kompatibilis-e a Garmin készülékével.
- Mielőtt párosítja az érzékelőt a Garmin készülékével, 10 m (33 láb) távolságra kerüljön más ANT+ technológiával rendelkező érzékelőktől.
- Vigye a Garmin készüléket az érzékelő 3 m-es (10 láb) hatótávolságán belülre.
- Az első párosítás után a Garmin készülék minden egyes alkalommal automatikusan felismeri az érzékelőt. Ez a folyamat automatikusan megtörténik a Garmin készülék bekapcsolásakor, és csak néhány másodpercet vesz igénybe, ha az érzékelők aktiválva vannak és megfelelően működnek.
- Ha párosítva van, a Garmin készülék csak az Ön érzékelőjétől kap adatokat, és más érzékelők közelébe mehet.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében több dolgot is tehet.

- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét (*A háttérvilágítás beállítása, 4. oldal*).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját (*Kijelzőbeállítások, 37. oldal*).
- Csökkentse a zseblámpa fényerejét vagy a villogási gyakoriságot (*A zseblámpa használata, 28. oldal*).
- A képernyő automatikus kikapcsolása, amikor a háttérvilágítás kialszik (*A képernyő kikapcsolása, 37. oldal*).
- Használja az expedíciós üzemmódot (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 38. oldal*).
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatot (*Wi-Fi beállítások, 37. oldal*).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát (*Bluetooth-beállítások, 37. oldal*).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket (*GPS és egyéb műholdas rendszerek, 4. oldal*).

Hosszú távú tárolás

Ha a készüléket több hónapig nem tervezi használni, akkor a készülék tárolása előtt töltsse fel az akkumulátort legalább 50%-ra. A készüléket hűvös, száraz helyen, a háztartásokra jellemző hőmérséklet körül kell tárolni. A tárolás után használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, akkor lehet, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 30 másodpercig.

A szívritmuszónákról

Sok sportoló használja a pulzusszámzónákat a szív- és érrendszeri erejének mérésére és növelésére, valamint fittségi szintjének javítására. A pulzuszóna a percenkénti szívverések meghatározott tartománya. Az öt általánosan elfogadott pulzusszámzónát 1-től 5-ig számozzák a növekvő intenzitásnak megfelelően. Általában a pulzusszámzónákat a maximális pulzusszám százalékos értékei alapján számítják ki.

Fitness célok

A pulzusszámzónák ismerete segíthet a fittség mérésében és javításában, ha megérti és alkalmazza ezeket az elveket.

- A pulzusszám az edzés intenzitásának jó mérőszáma.
- A bizonyos pulzusszámzónákban végzett edzés segíthet a szív- és érrendszeri kapacitás és az erőnlét javításában.

Ha ismeri a maximális pulzusszámát, akkor a táblázat (*Pulzusszám-zónaszámítások, 52. oldal*) segítségével meghatározhatja a fitnesscéljainak legmegfelelőbb pulzusszám-zónát.

Ha nem ismeri a maximális pulzusszámát, használja az interneten elérhető számológépek egyikét. Egyes edzőtermek és egészségügyi központok olyan tesztet is kínálnak, amely a maximális pulzusszámot méri. Az alapértelmezett maximális pulzusszám 220 mínusz az életkora.

Szívrítmus zóna számítások

Zóna	A maximális pulzusszám % -a	Érzékelt terhelés	Előnyök
1	50-60%	Nyugodt, könnyű tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű aerob edzés, csökkenti a stresszt
2	60-70%	Kényelmes tempó, kissé mélyebb légzés, beszélgetés lehetséges	Alapvető kardiovaszkuláris edzés, jó regenerációs tempó
3	70-80%	Mérsékelt tempó, nehezebb beszélgetést folytatni	Javított aerob kapacitás, optimális kardiovaszkuláris edzés
4	80-90%	Gyors tempó és egy kicsit kényelmetlen, légzés erőteljes	Javított anaerob kapacitás és küszöbérték, javított sebesség
5	90-100%	Sprintelős tempó, hosszú ideig nem fenntartható, nehéz légzés	Anaerob és izmos állóképesség, fokozott teljesítmény

